

# GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI  
WUPPERTAL-RONSDORF



## PREIS-VERZEICHNIS

HERBST 1935 / FRÜHJAHR 1936

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- und Felsenstauden,  
Wasser- und Sumpfpflanzen, Heidekräuter, Moorbeet-  
sträucher, Freilandfarne und alpine Gehölze |||||



## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

**Preise und Zahlung.** Die Preise dieser Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von der Abteilung Blumen- und Pflanzenbau, Unterabteilung „Stauden“, des Reichsnährstandes festgesetzten Richtpreise; sie verstehen sich für kräftige, ungeteilte gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Reichsmark. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto- und Portoabzüge.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hunderpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis.)

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

An mir **unbekannte Besteller** versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

**Langjährigen Kunden** wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

**Geldsendungen** erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Köln Nr. 9141.

**Versand und Verpackung.** Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen**.

**Rollgeld.** Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

**Gewährleistung.** Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

**Beschwerden und Ersatz.** Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

**Sortenersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

**Lieferung.** Die Lieferung erfolgt bei **geeigneter Witterung** zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.



## Zur gefl. Beachtung!

**Winterharte Stauden** sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Atern verklingt.

Es läßt sich so eine **dauernde Blütenfolge** im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, wie die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

**Stärkerwachsende Arten** (z. B. Phlox, Helenium, Astilben usw., jedoch nicht Paeonien und Papaver orientale) werden zweckmäßig nach 3-4 Jahren herausgenommen, durchgeteilt und nach Aufbringen neuer Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu gepflanzt. Diese Verjüngung ist notwendig, da sonst die Pflanze innerhalb ihres großen Wurzelballens später keine Nahrung mehr findet und dann im Blühen nachläßt.

Um eine **gute Wirkung** zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tufts anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

**Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen** von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Mitte März/Anfang April bis gegen Ende Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Zum **Versand** kommt nur **kräftige und gesunde Ware**, die in rauher Höhenlage und steinig-lehmigem Verwitterungsboden kultiviert, gut abgehärtet ist und so beste Gewähr für ein sicheres An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden bietet.

Die **Verpackung** wird auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen zweckmäßig und sorgfältig ausgeführt, so daß auch einem **Versand auf große Entfernungen keine Bedenken** entgegenstehen. Die Pflanzen reisen gut und kommen in bestem Zustand an, wie mir in zahlreichen Anerkennungen aus dem In- und Ausland (neben den Nachbarländern z. B. aus Skandinavien, Rußland, Balkanstaaten, Nordamerika usw.) immer wieder bestätigt wird.

Wie bisher werde ich bemüht sein, die eingehenden Bestellungen zur vollen Zufriedenheit meiner Abnehmer auszuführen. Bei etwaigem Bedarf bitte ich um Überschreibung der Aufträge und Weiterempfehlung in Freundes- und Bekanntenkreisen.

GEORG ARENDS



# Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Warum? Weil Ihnen der Pflanzename, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Stauden gibt. So kann sich unter der **gleichen Bezeichnung** ein **Sämling**, **Teilstück** oder **Rißling** wie auch eine **kräftige, blühbare Stauden** verstecken.

Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen **Abweichungen in den Staudenpreisen** zu erklären. Wenn Sie an Pflanzen schon im ersten Jahre Freude haben wollen, schalten Sie in Ihrem eigenen Interesse die billigen Angebote von „Auch-Staudenzüchtern“ aus. Abgesehen davon, daß Ihnen von diesen nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten wird, benötigen Sie naturgemäß von schwächeren Pflanzen eine weitaus größere Anzahl als bei Verwendung kräftiger, blühbarer Ware. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß diese starken Pflanzen infolge besserer Bewurzelung eine viel größere Wachstumsenergie haben und Verluste dadurch völlig ausgeschaltet sind.

Es liegt also in Ihrem eigenen Interesse, nur dort zu kaufen, wo Ihnen die Lieferung einer kräftigen, blühbaren und gut abgehärteten, sortenechten Ware geboten wird. Scheinbar billige Preise sollten beim Kauf nicht ausschlaggebend sein! Mein alteingeführtes Haus, das schon seit **47 Jahren Stauden als Spezialität** führt, gibt Ihnen Gewähr für Lieferung eines **erstklassigen Pflanzenmaterials**. Jeder Auftrag, auch der kleinste, findet **sorgfältigste Erledigung**, ein Versuch wird Sie überzeugen!

## Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die **Auswahl der Stauden** zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der **gewünschten Menge** und kurze Hinweise über die **Art des Standortes**: Boden, sonlig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert. Auch wenn bestimmte Höhen eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben. Ich treffe dann auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** berechne ich folgende **Durchschnittspreise**:

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten . . . . .              | per Hundert R.M. | 30.— |
| Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 besseren Sorten . . . . .           | „ „ R.M.         | 40.— |
| Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten unter Zugabe von Neuheiten „ „ | „ „ R.M.         | 50.— |
| Einfassungs- und Plattenwegstauden, gewöhnliche Sorten . . . . .          | „ „ R.M.         | 20.— |
| Mauer- und Felsenpflanzen in gewöhnlichen, guten Sorten . . . . .         | „ „ R.M.         | 25.— |
| Mauer- und Felsenpflanzen, bessere Auswahl . . . . .                      | „ „ R.M.         | 30.— |
| Mauer- und Felsenpflanzen, beste und seltene Sorten . . . . .             | „ „ R.M.         | 40.— |

## Preisermäßigung bei Entnahme von größeren Mengen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Sorte** ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Sorte** um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Sorte** um 25% (Tausendpreis).



# Eigene Züchtungen und Neueinführungen für Herbst 1935.

- Achillea hybr. Schwefelblüte.** Schöne Schafgarbenart, die ich vor Jahren aus dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem erhielt, aber auch in meinen Kulturen durch Kreuzung erzog. Die kräftig wachsenden Pflanzen haben feinzerschnittene, graugrüne Belaubung. Die auf straffen Stielen stehenden flachgewölbten Blütenstände sind von rein hell-schwefelgelber Farbe und abgeschnitten von langer Dauer.  
Wertvolle Rabattenstaude. 60—80 cm. Juni-Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Anemone hupehensis praecox.** (G.A.) Eine der frühesten unter den japanischen Anemonen. Die kräftig wachsenden Pflanzen bringen ihre rosafarbenen Blumen schon von August an. 40—50 cm. August-September . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Potentilla chrysocraspeda aurantiaca.** (G.A.) Wunderhübsche, hier aus Samen entstandene Abart, deren reichlich erscheinende Blüten nicht hellgelb, sondern von gleichmäßiger, warm orangegelber Farbe sind. Reizende Steingartenpflanze, die ebenso dankbar blüht wie die Stammform. 6—10 cm. Mai-Juni. . . . . 1 St. *R.M.* 0.80
- Primula Wockei. Wockes Alpenprimel.** Diese nach ihrem erfolgreichen Züchter benannte Primel entstand aus einer Vereinigung der *Primula marginata* mit *Primula arctotis* und ist eine der schönsten alpinen Primeln überhaupt. Die gedungen wachsenden Pflanzen bringen zahlreiche, dichte dunkellila Blütendolden über Rosetten rundlicher etwas gesägter Blätter. 5—10 cm. April . . . . . 1 St. *R.M.* 1.20
- Rhododendron praecox splendens.** (G.A.) Aus einer Kreuzung von *Rhododendron praecox* mit *dahuricum* entstand diese neue wertvolle Form. Von der Stammsorte unterscheidet sie sich durch einen strafferen, aufrechteren Wuchs, etwas kleinere Belaubung und leuchtendere, dunklere, rötlichlila Blüten. März-April . . . . . 1 St. *R.M.* 4.—
- Rhododendron racemosum Hybriden.** (G.A.) Eigenartig schöne Hybriden zwischen *Rhododendron racemosum* und *praecox*. Die Belaubung der kräftig wachsenden Sträucher ist lanzettlich und erinnert in Größe und Form an diejenige von *Rhododendron ciliatum*, einen der Eltern von *praecox*. Die mittelgroßen, rosafarbenen Blüten erscheinen je nach der Witterung im März oder April. Hier in unserer rauen Höhenlage haben sich diese Pflanzen als hart erwiesen. Ich biete folgende Sorten an:  
**Rhod. racemosum delicatum**, zartrosa; **Rhod. racemosum roseum**, frischrosa  
jede der beiden Züchtungen . . . . . 1 St. *R.M.* 4.—
- Sedum spurium album superbum.** Von allen weißen *Sedum spurium* Varietäten wohl die reinste in der Farbe und reichblühendste. 10 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60
- Sedum spurium splendidissimum.** Die hier aus Samen erzogene Sorte übertrifft in ihrer leuchtend dunkelkarminroten Farbe alle bisher von mir durchprobierten splendens-Formen. 10 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60

---

# Eigene Züchtungen und Neueinführungen von Herbst 1934.

- Astilbe simplicifolia atrosea.** Hübsche, neue Varietät, von reiner, dunklerer rosa Farbe, wie die bisher gebrachten Sorten. 40 cm. August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.80
- Astilbe simplicifolia praecox.** Wegen der langsamen Entwicklung und der dadurch bedingten späten Blütezeit sind die älteren *Astilbe simplicifolia*-Sorten zur Treiberei nicht geeignet. Die hier erstmalig angebotene Neuheit braucht beim Treiben bis zur Blüte nicht längere Zeit, als die bewährten Treibastilben Rheinland, Deutschland usw. Der Wunsch nach einer besonders zierlichen und kleinen, treibfähigen *Astilbe* ist dadurch erfüllt. Die Farbe der Rispen ist ein schönes Rosa. 40 cm. Juli. Kräftige, junge Pflanzen . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Aubrietia deltoidea hybr. Vesuv.** Von den vielen, hier zum Vergleich angepflanzten *Aubrietia*-Sorten ist diese bei weitem die Leuchtendste. Die kräftig wachsenden Polster sind im Frühling mit karminroten Blumen überdeckt. 8—10 cm. April-Mai . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



**Houstonia coerulea superba.** Leuchtend dunkelblaue Spielart dieser reizenden, kleinen Al-pine. 10 cm. Mai-Juni . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60

**Potentilla hybrida sulphurea.** Im Wuchs ähnelt diese hier entstandene Hybride der Potentilla Farreri. Gleich dieser blüht sie ununterbrochen vom Juni bis zum Frost; die Blütenfarbe ist jedoch ein herrliches, reines Schwefelgelb. Vorzügliche Neuheit für Steingärten und Vorpflanzungen. Junge Pflanzen mit Topfballen . . . . . 1 St. *R.M.* 0.80

**Sedum spurium roseum superbum.** Die großblumigste aller Sedum spurium-Varietäten, von sehr schöner, rein rosa Blütenfarbe. 10 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 0.50

**Sedum spurium salmoneum.** Leuchtend rote Blüten mit ausgesprochen lachsfarbigem Schein; äußerst reich blühende Sorte. 10 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 0.50

## Azalea Arendsii, Ronsdorfer Azaleen.

Angeregt durch die Einführung der japanischen Azaleen-Arten und -Abarten vor etwa 25 Jahren, versuchte ich durch Kreuzung der besten Sorten eine möglichst großblumige, reichblühende, wintergrüne harte Rasse zu erzielen. Ich benutzte zu meinen Kreuzungen die bei mir widerstandsfähigsten Spielarten, wie Benegiri, Hatsugiri, Kaempferi, macrantha und vor allem die großblumige, schöne weiße Azalea ledifolia van Noordtiana.

Die aus wiederholten Kreuzungen entstandenen Pflanzen wurden während der Kriegsjahre bei geringster Pflege und mangelhafter Deckung, selbst in dem kalten Winter 1916/17, stark dezimiert. Alle schwach wachsenden und nicht genügend harten Pflanzen gingen unter den oben genannten Verhältnissen zu Grunde, so daß nur die wüchsigsten und widerstandsfähigsten zurückblieben.

Die Pflanzen sind wintergrün und erinnern in ihrer Belaubung durchaus an Azalea indica. Die Reichblütigkeit ist eine ganz fabelhafte, so daß die Blätter tatsächlich unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Blumen sind einfach, wohlgeformt und haben eine Größe von 5—8 cm Durchmesser. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten Lila und Fleischrosa über Rosa bis zum leuchtenden Karminrosa.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung ist ein Bedecken des Bodens im Winter mit Torf oder Laub zu empfehlen, ebenso wie Schutz der Pflanzen selbst durch Reisig gegen scharfen, kalten Wind und grelle Wintersonne.

Zum langsamen Treiben, etwa ab Mitte Januar, sind die Pflanzen vorzüglich geeignet, doch liefern sie auch noch gegen den Schluß der Blütezeit von Azalea indica vollblühende Topfpflanzen in der Art der Azalea Hexe.

Überall, wo Azalea Arendsii im Laufe der letzten Jahre auf Ausstellungen (Dresden, London, Berlin usw.) gezeigt wurden, erregten sie berechtigtes Aufsehen; auch die vielen, begeisterten Zuschriften aus meinem Kundenkreis bestätigen mir immer wieder, daß diese so überaus reichblühende, harte Züchtung eine der besten und wirkungsvollsten Einführungen des letzten Jahrzehntes ist.

Ich biete kräftige, gutbeknospte Pflanzen an:

|                |                                 |                                    |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| je nach Stärke | 1 Stück <i>R.M.</i> 2.— bis 4.— | 10 Stück <i>R.M.</i> 18.— bis 35.— |
| Stärkste       | 1 Stück <i>R.M.</i> 5.—         | 10 Stück <i>R.M.</i> 45.—          |

## Rhododendron „Ronsdorfer Frühblühende“.

Das früheste aller großblumigen Rhododendron ist Rhod. oreodoxum, das bei günstigem Wetter schon gegen Ende März seine großen, rosa Blüten entfaltet.

Durch eine glückliche Einkreuzung der Stammart mit den besten dunkelroten Hybriden erzog ich eine neue Rasse, die in bester Weise die guten Eigenschaften der Eltern vereinigt.

Die Blütezeit liegt etwas später, wie bei Rh. oreodoxum, aber um volle 14 Tage früher, wie bei allen anderen Rhododendron-Hybriden. Die sehr großen Blüten sind von edler Form, die Farbe ist dunkelrosa bis leuchtend rot. Die Pflanzen sind stark und hochwachsend, und absolut winterhart. Ich zweifle nicht, daß mit dieser Züchtung allen Rhododendronliebhabern eine Neuheit geboten wird, die allgemein Anklang findet.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Starke Pflanzen, 120—180 cm hoch | 1 St. <i>R.M.</i> 10.— bis 12.— |
| Stärkste Pflanzen                | 1 St. <i>R.M.</i> 15.—          |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



# Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten.

- Aconitum paniculatum nanum.** (G. A.) Niedrig bleibende Varietät der hochwachsenden Stammart, mit gleich leuchtend blauvioletten Blüten. 60—80 cm. Juli-August . 1 St. *R.M.* 0.60
- Adenophora Bulleyana.** Hübsche, neue, glockenblumenartige Pflanze aus China, die an stark verzweigten Blütenstielen eine Fülle hellblauer, mittelgroßer Glocken trägt. 50—70 cm. Juli-August . 1 St. *R.M.* 0.70
- Aethionema Warley Hybrid.** Reizende Alpine mit leuchtend rosafarbenen Blüten in doldigen Rispen. 10—15 cm. Mai-Juni . 1 St. *R.M.* 0.50
- Anemone Lesseri.** Wertvolle Wehrhahn'sche Neuzüchtung aus *Anemone silvestris* und *A. multifida*. Die kräftig wachsenden Büsche bringen im Frühling eine Fülle von leuchtend rosafarbenen, mittelgroßen Blumen, zuweilen noch einen zweiten Flor im Herbst. 30—40 cm. Mai . 1 St. *R.M.* 1.20
- Anemone jap. hupehensis Klein Rottraut.** Aus der Klasse der japanischen Anemonen ist diese Neuheit wohl die allerfrüheste. Zuweilen schon von Juli ab erscheinen an runden, straffen Büschen die dunkelroten, etwas gefüllten Blüten. Wegen des zierlichen Wuchses auch für den Steingarten geeignet. 30—40 cm. Juli-September . 1 St. *R.M.* 1.50
- Arnebia echinoides.** Die Prophetenblume ist in den Gärten sehr selten geworden. Im April-Mai und zuweilen noch einmal im Herbst erscheinen auf aufrechten, etwas verzweigten Blütenstielen die goldgelben, innen mit 5 schwarzen Flecken gezeichneten, glockig trichterförmigen Blumen. 30—40 cm. April-Mai . 1 St. *R.M.* 0.80
- Aster amellus Gnom.** 40—50 cm hohe, dichte, gedrungene, steife Büsche, tiefdunkelblaue Blüten von mittlerer Größe. Blüht ziemlich spät, im September. Ist schöner als andere in der Art . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **amellus H. Seibert.** Sehr schöne Neuheit mit besonders großen edlen Blumen von leuchtend dunkelrosa Farbe. Die Büsche werden mittelhoch und blühen von Mitte September ab reichlich . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **amellus Regina.** In Wuchs und Blumengröße am besten mit *Aster amellus Imperator* zu vergleichen. Die großen, edlen Blumen sind jedoch von schöner reinrosa Farbe. 60—70 cm. August—September . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **amellus Rosakönigin.** Die edlen Blumen dieser Neuheit haben das schönste und reinste Rosa, das bisher in *Aster amellus* vorhanden ist. Die Blütezeit setzt früh ein. 50—60 cm. August-September . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **amellus Rotfeuer.** Das tiefste, bis jetzt bei *Amellus*-Asteren erzielte Rosa. Straffwachsende bis 60 cm hohe Büsche. August—September . 1 St. *R.M.* 0.80
- „ **amellus Silberstern.** Die erste weißblühende Spielart in dieser Asterenklasse. Die Pflanze bildet gedrungene Büsche mit dichten Sträußen, zwar noch kleiner, aber reinweißer Blüten. 50 cm. August-September . 1 St. *R.M.* 1.50
- Aster dumosus-Hybriden.** Diese neuen, niedrigen Herbstastern sind wegen ihrer vielen guten Eigenschaften berufen, eine große Rolle unter den Spätherbstblüchern zu spielen. Von gleich niedrigem Wuchs wie die Stammart, nur 20—30 cm hohe, kugelige Büsche bildend, sind sie für die Bepflanzung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten hervorragend geeignet. Bei der Ausschmückung der englischen Kriegergräber in Nordfrankreich spielen sie eine große Rolle. Das Farbenspiel ist schon ein ziemlich gutes. Ich empfehle folgende Sorten:
- |   |   |
|---|---|
| <b>Countess of Dudley,</b> reinrosa       | <b>Dwarf Nancy,</b> helllilarosa            |
| <b>Dwarf Ronald,</b> leuchtend rosa       | <b>Dwarf Victor,</b> rein hell-lavendelblau |
| <b>Lady Henry Meddocks,</b> rein zartrosa | <b>Marjory,</b> lebhaft rosa                |
- Snowsprite,** rein weiß 1 St. *R.M.* 0.80
- September-Oktober. Obige Sorten soweit nicht anders angegeben . 1 St. *R.M.* 0.60
- Aster Frikartii Jungfrau.** Schwestersorte der so schnell beliebt gewordenen *Aster Frikartii* Wunder von Stäfa. Der Wuchs ist straffer, aufrechter; die edlen großen Blumen sind violett. 60—80 cm. August—September . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **linariacfolius.** Seltene nordamerikanische Art von halbkriechendem Wuchs mit dicht gestellten lineal-lanzettlichen Blättern. Die im Spätherbst weißlichlila Blüten stehen endständig einzeln oder in kleinen Büscheln. Wegen ihrer späten Blüte wertvoll für Steingärten. 20—40 cm. September-Oktober. . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **nov. belg. Red Rover.** Die Farbe der Blumen hat das dunkelste Rosa dieser Asterenklasse. 120—150 cm. September . 1 St. *R.M.* 0.80
- „ **subcoeruleus Wartburgstern.** Riesige neue Asternsorte, deren mehr als 10 cm Durchmesser haltende Blüten von leuchtend violetter Farbe mit gelber Mitte sind. Wertvolle langstielige Schnittblume in der noch verhältnismäßig armen Zeit von Mai und Juni. 50—70 cm . 1 St. *R.M.* 0.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



**Astilbe Arendsii Fanal.** (G. A.) In ihrer leuchtenden, dunklen Farbe übertrifft diese Neuheit alle bisher im Handel befindlichen Astilbensorten. Die mittelstarkwachsenden Pflanzen bilden ansehnliche Büsche, mit fein zerteilter Belaubung, welche im Austreiben dunkel rotbraun, später dunkelgrün ist. Die in großer Zahl erscheinenden Rispen sind schlank, fedrig und dicht; sie erreichen eine Höhe von 60—70 cm. Die Farbe ist ein glühendes, dunkles granat-rot, wie es in dieser Tiefe und Leuchtkraft bisher bei Astilben noch nicht vorhanden war. Die Blütezeit folgt gleich auf die der Treibastilben Köln, Bonn, Bremen; sie fällt in die erste Julihälfte, etwa gleichzeitig mit der der Sorten Gertrud Brix und Amethyst.

Zur späten Treiberei ist Astilbe Arendsii Fanal gut geeignet, wie es die auf der Großen Berliner Gartenbauausstellung im Mai 1933 von mir gebrachten vollblühenden Pflanzen eindeutig zeigten.

Wertzeugnis des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues. 1 St. *R.M.* 0.80

„ **hybr. crispa elata.** (G. A.) Gleich wie bei den andern Astilbe crispa-Sorten bilden die krausen Blätter niedrige, kugelige Büsche. Bei dieser Neuheit sind die rosafarbenen Blütenrispen schlanker und höher wie bei den übrigen. 15—25 cm. Juli. 1 St. *R.M.* 0.70

„ **Taquetii superba.** (G. A.) Schöne Form der ausläufertreibenden A. Taquetii. Die Rispen sind stärker verzweigt und breiter, sie erinnern in ihrer fedrig-buschigen Form an die Sorten A. Arendsii Gloria und Hyacinth. Die Farbe ist ein kräftiges Purpur-lila. 80—100 cm. August 1 St. *R.M.* 0.60

**Aubrietia delto. Prinzessin Wunderhold.** Eine der schönsten buntblättrigen Polsterpflanzen. Das Laub ist sehr schön silbrig-weißbunt und bildet einen prächtigen Untergrund für die leuchtend dunkellila Blüten. Auch in nichtblühendem Zustande ist die Pflanze sehr wirkungsvoll. 8—10 cm. April-Mai 1 St. *R.M.* 0.60

**Buddleia alternifolia.** Wenig bekannter, aber äußerst schöner und dankbarer Strauch von nur mittlerem Ausmaße. Die schlanken, rutenartigen, leicht überhängenden Zweige tragen schmale, weidenartige Blättchen und sind im Frühling überladen mit kleinen, blattwinkelständigen Blütenbüscheln von schöner rosa-lila Farbe. Erreichbare Höhe 150—180 cm. Kräftige überjährige Jungpflanzen mit Topfballen 1 St. *R.M.* 0.80

**Calluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale.** Prächtige Verbesserung des bekannten, gefülltblühenden Heidekrautes. Die Rispen sind länger, die dichtgefüllten Blüten größer. 20—30 cm August-September 1 St. *R.M.* 0.80

„ **vulgaris fl. pl. Camla var.** Eine andere neue gefüllt blühende Heidekrautsorte mit dichten, hellrosafarbenen Blumen von niedrigem Wuchs. 15—20 cm. August-September. 1 St. *R.M.* 0.80

**Campanula garganica Mrs. H. H. Payne.** Reizende Abart dieser dankbaren Alpenglockenblume, deren dunkellila Blüten eine auffallende weiße Mitte zeigen. 6 cm. Juli. 1 St. *R.M.* 0.70

„ **Pocharskyana.** Schöne, neu eingeführte Art aus Albanien, aus der Verwandtschaft der C. garganica. Die langrankenden, niederliegenden Blütenstiele bringen eine Fülle von leuchtendblauen Sternblüten. 10—15 cm. Juli 1 St. *R.M.* 0.60

**Chrysanthemum maximum Non plus ultra.** Riesige, edle Blumen von schneeweißer Farbe und doppeltem Strahlenkranz, straffer, aufrechter Wuchs und kräftige Stiele, sowie gute Winterhärte machen diese Neuheit zu einer der besten weißen Margueriten. Die Blütezeit ist mittelfrüh. 80—100 cm. Juni-Juli 1 St. *R.M.* 0.70

**Cimicifuga acerina compacta.** (G. A.) In einem größeren Bestande von Cimicifuga acerina fielen einige Pflanzen besonders auf und erwiesen sich als beständig. Die hübschen Blütenrispen sind noch schneeiger weiß in der Farbe wie bei Cimicifuga acerina und erscheinen um etwa 14 Tage später. Der Wuchs ist etwas gedrungener. 70—80 cm. August-September 1 St. *R.M.* 1.—

**Delphinium hybr. Berghimmel.** Einfach, himmelblau, mit weißem Auge. Besonders lange, gut formte Rispen, große Einzelblüten. Mehlaufrei! 150—200 cm. Juni, Juli und September 1 St. *R.M.* 1.—

„ **hybr. Enzianturm.** Leuchtend enzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl, sehr fest und gesund 1 St. *R.M.* 2.50

„ **hybr. Fliederspeer.** Meerwasserblau mit dunkler Syringenfärbung, gefüllt, Auge weiß, gesund 1 St. *R.M.* 1.—

„ **hybr. Gletscherwasser.** Uppig gebaute Büsche von 2 m Höhe mit so leuchtend hellem Blau, daß es sich aus allen Sorten heraushebt. Viele Seitenrispen verlängern den Flor. Windfest und mehlaufrei 1 St. *R.M.* 2.50

„ **hybr. Größenwahn.** Leuchtend hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge. Riesige Rispen stehen frei über vollständig gesundem Laub auf festen Stielen. 1 St. *R.M.* 2.—

„ **hybr. Havelland.** Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa, mehlaufrei, windfest. 160 cm. Juli 1 St. *R.M.* 1.—

„ **hybr. Leuchtturm.** Einfach, hellblau mit schwarzgrüner Mitte. Lockere, kräftige Rispen. Mehlaufrei! 180 cm. Juli 1 St. *R.M.* 1.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



**Delphinium, Fortsetzung.**

- „ **hybr. Morgenstrahl.** Einfach blühend, warm hellblau mit zart reinrosa; lange kräftige Rispe. Später wie Berghimmel. Mehлтаufrei! 180 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 2.—
- „ **hybr. Purpurritter.** Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett; großes weißes Auge, Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser, mehлтаufrei. 170 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Eranthis Tubergenii.** Prachtvoller hybrider Winterling, dessen goldgelbe Blumen von besonderer Größe sind. 10 cm. März . . . . . Topf 1 St. *R.M.* 1.—
- Erica ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill.** Neue hybride Sorte mit prachtvollen, großen purpurnen Blütenglocken. Winterschutz! 10—15 cm. August-September . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70
- „ **hybr. Dawn.** Mittelgroße, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. Winterschutz! 15—20 cm. Juli-Oktober . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70
- „ **vagans F. D. Maxwell.** Ganz auffallende neue Erscheinung. Die ebenso wie bei anderen Vagans-Varietäten in reicher Fülle erscheinenden Blumen sind von eigenartig leuchtend lachskarmin Farbe, wie man sie bisher unter Freilanderiken nicht kannte. 1 St. *R.M.* 0.80
- „ **vagans Lyonesse.** Sehr schöne großblumige Abart, von reinweißer Blütenfarbe. August-September . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70
- „ **hybr. Sommerneuschnee.** Eine interessante Abart von Erigeron Quakeress, der sie im Wuchs vollständig gleicht. Die Blumen sind im Aufblühen reinweiß, später zart rosa überhaucht. 60 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60
- „ **speciosus Ronsdorf.** (G. A.) Gleich der folgenden eine Verbesserung des beliebten Erigeron speciosus semiplenus. Die 4,5—5 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind von dunkellila Farbe, im Aufblühen gut halbgefüllt und voll erblüht von edelster Form. 50 cm. Juni-Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60
- „ **speciosus Wuppertal.** (G. A.) Die sehr großen, edlen Blüten haben 5—5,5 cm Durchmesser, sind gut halbgefüllt und von schöner lila Farbe. Der Wuchs ist, gleich wie bei der vorigen, straff aufrecht, wodurch beide Sorten gleich wertvoll für Schnitt- und Rabatten sind. 60—70 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70
- Gentiana Farreri.** Noch seltene chinesische Art, deren spät erscheinende, weit trichterförmige Blüten von wunderbar zart porzellanblauer Farbe mit hellerer Mitte sind. 10—15 cm. September . . . . . 1 St. *R.M.* 1.50
- Geum hybr. Prinses Juliana.** Außerordentlich große, gefüllte Blumen von rein orange Farbe; kräftig wachsend und starkstielig. 40—50 cm. Juli . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier.** Kräftig wachsende Neuheit mit großen, lockeren Rispen schön gefüllter rosafarbiger Blüten. 20—30 cm. Juni-August. . 1 St. *R.M.* 0.80
- Helenium Bigelovii superbum.** Eine bedeutende Verbesserung von Helenium Bigelovii aurantiacum. Die Blüten sind größer und edler, von einem warmen Goldton, mit dunkler Mitte. Durch aufrecht straffen, windfesten Wuchs besonders wertvoll. 40—50 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60
- „ **hybr. Moerheim Beauty.** Eine Verbesserung der Sorte Crimson Beauty. Die Blumen sind von leuchtenderer roter Farbe auf straffen Stielen und kommen besser aus dem Laub heraus. Gute Schnitt- und Rabattenpflanzen . . . . . 1 St. *R.M.* 0.80
- „ **hybr. Peregrina.** Meterhohe Stiele tragen die mächtigen Dolden dieser frühblühenden Hybride. Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanienbraun mit schmalen, gelblichem Rand; bis heute das dunkelste Heleniumbraun. Juli-August . 1 St. *R.M.* 0.80
- Incarvillea hybr. Bees Pink.** Die gloxinienähnlichen großen Lippenblüten sind von frisch-rosa Farbe mit lachs Schein. 40 cm. Mai—Juni . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Iris germ. Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit 7—8 mm breitem weißem Rand und stark getigeter Aderung, hellcremefarbener Dom, mittelhoch, großblumig und reichblühend . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **germ. Fylla.** Niedrigwachsend und reichblühend. Hellgelber Dom, kastanienbraune, breit hellgelb gerandete Hängeblätter, hervorragende Gruppensorte . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **germ. Norräna.** Riesengroße Blüten, deren Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer ist. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand . . . . . 1 St. *R.M.* 1.50
- „ **germ. Rheinsage.** Die erste Irisorte mit Anklang an Lachsfarbe, große Blumen an kräftigen Stielen. Der Dom cremegolden mit lila Hauch. Die Hängeblätter lachskarmin und stark getigert. Der goldgelbe Bart tritt aus seiner bräunlich geaderten Umgebung stark hervor . . . . . 1 St. *R.M.* 1.50

**Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.**



- Kolkwitzia amabilis.** Prachtige Neueinführung aus China, die wegen ihrer auffallenden Schönheit in Amerika die Bezeichnung „Beauty-Bush“ (Schönheitsstrauch) erhielt. Die glockig-röhrigen Blumen erinnern in der Form an Weigelien und Abelen, sie sind von schöner hellrosa Farbe. Durch die außerordentliche Reichblütigkeit sind ältere Sträucher sozusagen mit Blumen überschüttet. Die Büsche werden etwa 150—180 cm hoch. Kräftige Sträucher aus dem Lande. . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Lysichitum camtschatcense.** Seltene, kräftig wachsende Sumpfpflanze mit callaähnlichen, gelben Blüten. Ende April . . . . . 1 St. *R.M.* 2,50
- Oenothera linearis.** Wertvolle niedrige sommerblühende Nachtkerzenart für den Steingarten. Die Pflanzen bilden reich verzweigte, halbhohle Büsche mit schmal lanzettlichen Blättern und einer Fülle von hellgelben mittelgroßen Blumen während vieler Wochen. Prachtige Kontrastwirkung mit *Gentiana Lagodechiana*. 20—30 cm. Juli—August. . . . . 1 St. *R.M.* 0,80
- Papaver orientale Sturmflackel.** Die meisten der älteren *Papaver orientale*-Sorten fielen in der Staudenrabatte leicht um und boten dadurch ein unschönes Bild. Die hier angebotene Neuheit bedeutet demgegenüber einen gewaltigen Fortschritt. Die nur mittelgroßen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. 60—80 cm. 1 St. *R.M.* 1.—
- Pelargonium Endlicherianum.** Kleinasiatischer Storchschnabel. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich, herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frisch rosa mit karmin Adern. 20—25 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Pentastemon Davidsonii.** Reizende, kriechende, nordamerikanische Art mit purpur-blauen Blüten, kalkfliehend. 10—15 cm. Juni . . . . . 1 St. *R.M.* 0,80
- „ **hybr. Andenken an Hahn.** Sehr schöne Hybride, die in nicht allzu strengen Wintern völlig hart ist. Die kräftigen hohen Blütenrispen erscheinen ununterbrochen den ganzen Sommer. Die Blumen sind leuchtend weinrot mit hellerem Schlund. 40—50 cm. Juli-September . . . . . 1 St. *R.M.* 0,60
- „ **Menziesii echt.** Niedrige, kriechende Art mit magentaroten Blüten. . . . . 1 St. *R.M.* 0,80
- „ **Roetzli.** Höherwachsende Art mit aufrechten Rispen scharlach-karminroter Blüten. 30 cm Juni-Juli. . . . . 1 St. *R.M.* 0,80
- Phlox divaricata Schaberg.** (G. A.) Die edlen großen Blüten dieser neuen Sorte sind von zart wasserblauer Färbung, gut sich abhebend von den Farben aller anderen Varietäten. 30 cm. Mai-Juni . . . . . 1 St. *R.M.* 0,60
- „ **pan. Erntefeuer.** Starkwachsende Sorte, die große, standfeste Büsche bildet. Die großen Dolden haben eine leuchtend lachsorange Farbe und erscheinen erst recht spät. 100 cm. August—September . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **pan. Septemberschnee.** Der erste späte weiße Herbstphlox, noch später wie *Wiking*, und mit ihm und *Erntefeuer* zusammen von hervorragender Wirkung. Im Erblühen mit lichtrosa Schein, später reinweiß. 100 cm. August-September . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **pan. Spätrot.** Schöne dichte Rispen von tief warm zinnoberroter Farbe. 100 cm. August-September . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Polsterphlox:**
- „ **setacea Leuchstern.** (G. A.) Leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reicher Fülle auf dichten Polstern . . . . . 1 St. *R.M.* 0,50
- „ **setacea Lilakönigin.** (G. A.) Reichblühend, dichte Polster mit hellila, dunkler ge-  
augten Blüten . . . . . 1 St. *R.M.* 0,50
- „ **setacea Ronsdorfer Schöne.** (G. A.) Wertzeugnis der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft. Leuchtendes Lachsrosa, die Mitte haltend zwischen *Brightness* und *Vivid*. Kräftig und gesund wachsend, hart im Winter . . . . . 1 St. *R.M.* 0,60
- Physostegia virginiana Vivid.** Hübsche, niedrigbleibende Varietät des bekannten Drachenkopfes mit leuchtend karminrosa Lippenblüten in dichten Rispen. . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- 50—60 cm. August-September
- Polemonium carneum.** Hübsche, seltene Art mit hellfleischfarbigen Blütenglocken. . . . . 1 St. *R.M.* 0,80
- 40—50 cm. Juni
- Primula denticulata grdfil. Juno.** (G. A.) Von allen *Primula denticulata*-Formen ist diese Sorte in ihrer ganzen Entwicklung die Wuchtigste. Auf dicken, festen Stielen erheben sich die großen, 8—10 cm im Durchmesser haltenden, runden Blütenkugeln von reiner, leuchtender, hellila Farbe. 25—30 cm. April-Mai . . . . . 1 St. *R.M.* 0,60
- „ **deorum.** Bulgarische Art mit lanzettlichen Blättern und einseitwendigen Dolden nicken-  
der Blüten von dunkelrotlila Farbe. Liebt feuchten, kalkarmen Boden und absönnige  
Lage. 6—10 cm. April . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **Helenae Schneekissen.** (G. A.) Die schneeweiß-weißen kurzgestielten Blumen erscheinen in so großer Fülle, daß die Pflanze in Wirklichkeit kleinen Schneekissen vergleichbar ist. 5—10 cm. April . . . . . 1 St. *R.M.* 0,50
- „ **Späthiana.** Wertvolle Neuheit aus einer Kreuzung von *Primula Juliae* und *Primula Siphthorpii* (acaulis iberica). Die in reicher Fülle erscheinenden Blumen sind von leuchtend lilarosa Farbe. 10 cm. März-April . . . . . 1 St. *R.M.* 0,80

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



- Pyrethrum hybr. Langport Scarlet.** Samtig scharlach rot, großblumig. 80 cm. . 1 St. *R.M.* 1.—
- „ **hybr. Mrs. James Leake.** Klar dunkelrosafarbige Blumen von 8 cm Durchmesser auf starken Stielen. 70—80 cm. Mai—Juni . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Rosa Rouletii.** Die zwergigste und zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10—15 cm hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen, rosafarbigten, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit für bevorzugte Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze für sonnige, nicht zu warme Zimmer eignet sich *Rosa Rouletii* mit ihrer fast das ganze Jahr hindurch anhaltenden Blüte sehr gut. Kräftige, zweijährige Pflanzen mit Topfballen . . . . . 1 St. *R.M.* 0.70
- Saxifragen,** einige besonders schöne alpine Formen.
- „ **Burseriana delicata.** Weiß mit zartrosa Hauch, edle Blütenform.
- „ **Desoulavayi.** Nadelspitze Blättchen, dunkelgelbe Blüten.
- „ **Faldonside.** Schwefelgelbe, große Blumen.
- „ **Geuderi.** Gelbblühend.
- „ **Irvingii.** Reichblühend, hellrosa.
- „ **ochroleuca.** Meergrüne Polster, gelbe Blüten.
- „ **oppositifolia latina.** Die reichblühendste aus dieser Klasse, purpur.
- Die obigen Steinbrecharten sind sämtlich schwachwachsend, verlangen durchlässigen Boden und gegen grelle Sonne geschützten Standort. Alle nur einige cm hoch werdend. März blühend. Vorstehende 7 Sorten . . . . . 1 St. *R.M.* 0.80
- Scabiosa caucasica Amethyst.** Der *Scabiosa* Schöne von Eisenach in Wuchs und schöner Blütenform gleichwertig, doch mit dunkelblauen Blumen . . . . . 1 St. *R.M.* 1.—
- Sempervivum Borisii.** Seltene Art vom Balkan, deren mittelgroße, hellgrüne Blattrosetten stark weiß bewimpert sind; an *Echeveria setosa* erinnernd. Blüte hellgelb . . 1 St. *R.M.* 0.80
- Tunica saxifraga alba plena.** Reizende, weißgefüllte Blüten, die an gefülltes Schleierkraut erinnern. 20 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.80
- „ **saxifraga superba plena.** Von einem befreundeten Gartenmeister erhielt ich diese aus Samen gefallene neue Form. Die Blumen sind viel leuchtender rosa wie diejenigen der *Tunica robusta plena*. 20 cm. Juli-August . . . . . 1 St. *R.M.* 0.60
- Veratrum californicum.** Der kalifornische Germer ist eine herrliche, dekorative Staude, deren reichverzweigte pyramidale Rispen viele kleine gelbe Sternblüten tragen. 1 St. *R.M.* 2.—
- Vinca minor Bowle's var.** Besonders schöne Sorte mit einer Fülle blauer Blumen im Frühling. 1 St. *R.M.* 0.70
- Yucca filamentosa latifolia.** Durch aufrechte, breite Blätter von der Stammform wesentlich unterschiedene Sorte . . . . . 1 St. *R.M.* 2.—
- „ **hybr. filamentosissima.** Durch auffallend starke Fadenbildung interessant und schön. Wuchs straff aufrecht, Blätter mehr blaugrün als bei anderen Hybridformen. 1 St. *R.M.* 2.50

*Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Meereshöhe = rd. 1000 Fuß, auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier gezogenen Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig, — sie geben beste Gewähr für sicheres Weiterwachsen in allen Gegenden.*

*Zur Besichtigung meiner Kulturen und meines Alpengartens lade ich meine Geschäftsfreunde und Interessenten höflichst ein.*

*Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Jägerhof“ oder „Wasserturm“ beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.*

*Besuchszeit:*

*Wochentags 8—12 Uhr vormittags und 2—6 Uhr nachmittags.*

*Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung von 9—12 Uhr vormittags und 2—5 Uhr nachmittags.*



# Schmuck- und Schnittstauden.

|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Achillea canescens</i> . . . . .                         | 0.60      |
| „ <i>clypeolata</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ <i>eupatorium</i> = <i>filipendulina</i>                  |           |
| „ <i>filipendulina</i> , Stammart . . . . .                 | 0.50      |
| „ „ <i>Parker's var.</i> . . . .                            | 0.50      |
| „ <i>hybrida</i> Schwefelblüte, s. Neuh. . . . .            | 1.—       |
| „ <i>millefolium</i> Cerise Queen . . . . .                 | 0.40      |
| „ <i>mongolica</i> = <i>sibirica</i>                        |           |
| „ <i>ptarmica</i> fl. pl. Perry's White } Topf-<br>} ballen | 0.40      |
| „ fl. pl. Schneeball  |           |
| „ <i>sibirica</i> . . . . .                                 | 0.40      |
| <i>Aconitum Fischeri</i> var. <i>Wilsonii</i>               |           |
| mehrköpfig  | 0.60      |
| „ <i>Fischeri</i> . . . . .                                 | 0.80      |
| „ <i>lycoctonum</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ „ <i>pallidum</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ „ <i>pyrenaicum</i> . . . . .                             | 0.50      |
| „ <i>napellus</i> . . . . .                                 | 0.40      |
| „ „ <i>album</i> . . . . .                                  | 0.50      |
| „ „ <i>carneum</i> . . . . .                                | 0.50      |
| „ „ <i>Spark's var.</i> . . . .                             | 0.50      |
| „ <i>paniculatum</i> . . . . .                              | 0.50      |
| „ „ <i>nanum</i> s. Neuheiten . . . . .                     | 0.60      |
| „ <i>variegatum album</i> . . . . .                         | 0.50      |
| <i>Actaea alba</i> . . . . .                                | 0.80      |
| „ <i>spicata</i> . . . . .                                  | 0.50      |
| „ „ <i>rubra</i> . . . . .                                  | 0.80      |
| <i>Adenophora Bulleyana</i> siehe Neuheiten                 | 0.70      |
| <i>Aetheopappus pulch.</i> = <i>Centaurea</i>               |           |
| <i>Agrostemma flos Jovis</i> = <i>Lychnis</i>               |           |
| <i>Alchemilla major</i> . . . . .                           | 0.40      |
| <i>Alstroemeria aurantiaca splendens</i> . T                | 0.60      |
| <i>Althaea rosea plena</i> in Farben o. Misch.              | 0.40      |
| <i>Amsonia laticifolia</i> . . . . .                        | 0.60      |
| <i>Anaphalis margaritacea</i> . . . . .                     | 0.40      |
| <i>Anchusa myosotidiflora</i> . . . . .                     | 0.50      |
| <i>Anemone japonica</i> Honorine Jobert . . . . .           | 0.50      |
| „ <i>japonica hupehensis</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ „ „ <i>Klein Rottraut</i> s. Neuh. . . . .                | 1.50      |
| „ „ „ <i>praecox</i> s. Neuh. . . . .                       | 1.—       |
| „ „ „ <i>splendens</i> . . . . .                            | 0.60      |
| „ „ „ <i>superba</i> . . . . .                              | 0.60      |
| „ „ <i>Königin Charlotte</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ „ <i>Luise Uhink</i> . . . . .                            | 0.60      |
| „ „ <i>Margarete</i> . . . . .                              | 0.70      |
| „ „ <i>Max Vogel</i> . . . . .                              | 0.60      |
| „ „ <i>Montrose</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ „ <i>Prinz Heinrich</i> . . . . .                         | 0.70      |
| „ „ <i>Richard Ahrens</i> . . . . .                         | 0.60      |
| „ „ <i>Stuttgardia</i> . . . . .                            | 0.80      |
| „ „ <i>vitifolia</i> . . . . .                              | 0.60      |
| „ „ „ <i>Farreri</i> . . . . .                              | 0.80      |
| „ „ „ <i>tomentosa</i> . . . . .                            | 0.60      |
| <i>Anemone japonica</i> in Sorten meiner Wahl               |           |
| 10 St. RM. 5.—, 100 St. RM. 45.—                            |           |
| Alle <i>Anemone japonica</i> haben Topfballen!              |           |
| <i>Anemone Lesseri</i> . . . . . s. Neuheiten               | 1.20      |
| „ <i>pennsylvanica</i> . . . . .                            | 0.40      |
| „ <i>rivularis</i> . . . . .                                | 0.50      |
| „ <i>silvestris</i> . . . . .                               | 0.40      |
| „ „ <i>Wiener Wald</i> . . . . .                            | 0.60      |
| <i>Antennaria margaritacea</i> = <i>Anaphalis</i>           |           |
| <i>Anthemis Kelwayi</i> . . . . .                           | 0.40      |
| „ „ <i>pallida</i> . . . . .                                | 0.40      |
| „ „ <i>Perry's var.</i> . . . .                             | 0.40      |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Anthericum liliastrum</i> = <i>Paradisea</i> | 1 St. RM. |
| <i>Aquilegia alpina</i> . . . . .               | 0.40      |
| „ <i>chrysantha</i> . . . . .                   | 0.40      |
| „ <i>coerulea cuprea</i> . . . . .              | 0.50      |
| „ „ <i>hybrida</i> . . . . .                    | 0.40      |
| „ „ <i>rosea</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>Helenae</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>Skinneri</i> . . . . .                     | 0.40      |
| „ <i>truncata</i> . . . . .                     | 0.40      |
| „ <i>vulgaris hybrida</i> . . . . .             | 0.40      |
| „ fl. pl. . . . .                               | 0.40      |

|  |      |
|--|------|
| <i>Aquilegia</i> in Sorten meiner Wahl             |      |
| 10 St. RM. 3.50, 100 St. RM. 30.—                  |      |
| <i>Aralia cachemiriana</i> . . . . .               | 0.60 |
| <i>Artemisia vulg. alba</i> (lactiflora) . . . . . | 0.50 |
| <i>Aruncus silvester</i> . . . . .                 | 0.50 |
| <i>Asparagus tenuifolius</i> . . . . .             | 0.60 |
| <i>Asperula odorata</i> . . . . .                  | 0.30 |

## Frühlingsblühende Astern.

|  |      |
|--|------|
| <i>Aster alpinus</i> in Sorten siehe unter niedrig bleibenden Stauden. |      |
| „ <i>Farreri</i> (Lipskyi) . . . . .                                   | 0.50 |
| „ <i>Fremontii</i> . . . . .   | 0.50 |
| „ <i>subcoeruleus Apollon</i> . . . . .                                | 0.40 |
| „ „ <i>Artemis</i> . . . . .   | 0.40 |
| „ „ <i>Wartburgstern</i> s. Neuheiten . . . . .                        | 0.50 |
| „ <i>yunnanensis</i> . . . . .   | 0.50 |
| <i>Frühlingsastern</i> in Sorten meiner Wahl                           |      |
| 10 St. RM. 4.—, 100 St. RM. 35.—                                       |      |

## Sommerblühende Astern.

|  |      |
|--|------|
| <i>Aster amellus cassubicus</i> . . . . .            | 0.60 |
| „ „ <i>Elisabeth Liemann</i> . . . . .               | 0.70 |
| „ „ <i>Emma Bedau</i> . . . . .                      | 0.60 |
| „ „ <i>Gnom</i> . . . . . s. Neuheiten               | 1.—  |
| „ „ <i>Goliath</i> . . . . .                         | 1.—  |
| „ „ <i>Gruppenkönigin</i> . . . . .                  | 0.60 |
| „ „ <i>Hermann Löns</i> . . . . .                    | 0.60 |
| „ „ <i>H. Seibert</i> . . . . . s. Neuheiten         | 1.—  |
| „ „ <i>Kobold</i> . . . . .                          | 0.80 |
| „ „ <i>Leuchfeuer</i> . . . . .                      | 0.80 |
| „ „ <i>Mignon</i> . . . . .                          | 0.70 |
| „ „ <i>Mrs. A. E. Groll</i> . . . . .                | 0.80 |
| „ „ <i>Oktoberkind</i> . . . . .                     | 1.—  |
| „ „ <i>Regina</i> . . . . . s. Neuheiten             | 1.—  |
| „ „ <i>Rosa von Ronsdorf</i> . . . . .               | 1.—  |
| „ „ <i>Rosakönigin</i> . . . . . s. Neuheiten        | 1.—  |
| „ „ <i>Rotfeuer</i> . . . . . s. Neuheiten           | 0.80 |
| „ „ <i>Rudolf Goethe</i> . . . . .                   | 0.80 |
| „ „ <i>Schöne von Ronsdorf</i> . . . . .             | 1.—  |
| „ „ <i>Siberstern</i> . . . . . s. Neuheiten         | 1.50 |
| „ „ <i>Sternkugel</i> . . . . .                      | 0.70 |
| „ „ <i>Ultramarin</i> . . . . .                      | 0.60 |
| „ „ <i>Violetta</i> . . . . .                        | 0.70 |
| „ „ <i>Wienholzii</i> . . . . .                      | 0.70 |
| „ „ <i>(Galatella) acris</i> . . . . .               | 0.40 |
| „ „ <i>acris nanus</i> . . . . .                     | 0.50 |
| „ „ <i>Frikartii Jungfrau</i> s. Neuheiten . . . . . | 1.—  |
| „ „ <i>Wunder von Stäfa</i> . . . . .                | 0.60 |
| „ „ <i>hybr. luteus</i> . . . . .                    | 0.50 |
| „ „ <i>linosyris</i> . . . . .                       | 0.50 |
| „ „ <i>ptarmicoides major</i> . . . . .              | 0.40 |
| „ „ <i>Thomsonii</i> . . . . .                       | 0.70 |
| „ „ <i>nanus</i> . . . . .                           | 0.70 |
| <i>Sommerastern</i> in Sorten meiner Wahl            |      |
| 10 St. RM. 6.—, 100 St. RM. 55.—                     |      |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



**Herbstblühende Astern.**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Aster cordifolius Ideal</b>      | 0.50                      |
| " <b>dumosus</b>                    | 0.40                      |
| " <b>dumosus Countess of Dudley</b> |                           |
| " " <b>Dwarf Nancy</b>              | siehe<br>Neuheit.<br>0.60 |
| " " <b>Dwarf Ronald</b>             |                           |
| " " <b>Dwarf Victor</b>             |                           |
| " " <b>Lady Henry Meddocks</b>      |                           |
| " " <b>Marjory</b>                  |                           |
| " " <b>snowsprite</b>               | 0.80                      |
| " <b>ericoides Delight</b>          | 0.50                      |
| " <b>novae-angliae Barr's Pink</b>  | 0.50                      |
| " " <b>Kate Blomfield</b>           | 0.50                      |
| " " <b>Treasure</b>                 | 0.50                      |
| " " <b>W. Bowmann</b>               | 0.40                      |
| " " <b>belg. Alsterlust</b>         | 0.40                      |
| " " <b>Blue Gem</b>                 | 0.50                      |
| " " <b>Blütenwolke</b>              | 0.50                      |
| " " <b>Empress of Colwall</b>       | 0.50                      |
| " " <b>Eos</b>                      | 0.40                      |
| " " <b>Freedom</b>                  | 0.50                      |
| " " <b>Gerbe d'azur</b>             | 0.50                      |
| " " <b>Grey Lady</b>                | 0.50                      |
| " " <b>Heatherglow</b>              | 0.50                      |
| " " <b>Herbstwunder</b>             | 0.40                      |
| " " <b>Lavendel</b>                 | 0.40                      |
| " " <b>Little Pink Lady</b>         | 0.50                      |
| " " <b>Mad. Cocheux</b>             | 0.40                      |
| " " <b>Maid of Athens</b>           | 0.50                      |
| " " <b>Mrs. George Monro</b>        | 0.50                      |
| " " <b>Nancy Ballard</b>            | 0.50                      |
| " " <b>Perry's White</b>            | 0.50                      |
| " " <b>Pioneer</b>                  | 0.50                      |
| " " <b>Queen of Colwall</b>         | 0.50                      |
| " " <b>Queen Mary</b>               | 0.50                      |
| " " <b>Rachel Ballard</b>           | 0.50                      |
| " " <b>Red Rover s. Neuheiten</b>   | 0.80                      |
| " " <b>Royal Blue</b>               | 0.50                      |
| " " <b>Schneelawine</b>             | 0.40                      |
| " " <b>Snowdrift</b>                | 0.50                      |
| " " <b>Stuttgarter Dunkle</b>       | 0.40                      |
| " " <b>Sunset</b>                   | 0.50                      |
| " " <b>Thorpe Hall</b>              | 0.50                      |
| " " <b>Wonder of Colwall</b>        | 0.50                      |
| " <b>punicus pulcher</b>            | 0.50                      |
| " " <b>pulcher albus</b>            | 0.50                      |
| " <b>Shortii</b>                    | 0.50                      |
| " <b>umbellatus (Diplostephium)</b> | 0.50                      |
| " <b>virginicus</b>                 | 0.40                      |

Herbstastern in Sorten meiner Wahl

10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

**Astilbe.****Neuere und neueste Sorten.**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Astilbe Arendsii Anita Pfeifer</b> | 0.60            |
| " " <b>Brautschleier</b>              | 0.60            |
| " " <b>Else Schluck</b>               | 0.60            |
| " " <b>Erna Dick</b>                  | 0.60            |
| " " <b>Fanal</b>                      | siehe Neuheiten |
| " " <b>Frieda Klapp</b>               |                 |
| " " <b>Gloria purpurea</b>            | 0.60            |
| " " <b>Granat</b>                     | 0.60            |
| " " <b>Gertrud Brix</b>               | 0.60            |
| " " <b>Grete Bücher</b>               | 0.60            |
| " " <b>Grete Püngel</b>               | 0.60            |
| " " <b>Hanna Stodt</b>                | 0.60            |

**Astilbe Arendsii, Fortsetzung.**

1 St. RM.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| " " <b>Ilse Haack</b>       | 0.60 |
| " " <b>Irene Rottsieper</b> | 0.60 |
| " " <b>Lilli Goos</b>       | 0.60 |
| " " <b>Lydia Hagemann</b>   | 0.60 |
| " " <b>Weiß Gloria</b>      | 0.60 |

**Astilben, neuere Sorten meiner Wahl**

10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—

**Aeltere Astilbe Arendsii-Sorten.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Amethyst</b>                                  | <b>Lachskönigin</b> |
| <b>Bergkristall</b>                              | <b>Opal</b>         |
| <b>Diamant</b>                                   | <b>Rosa Perle</b>   |
| <b>Gloria</b>                                    | <b>Rubin</b>        |
| <b>Hyacinth</b>                                  | <b>Walküre</b>      |
| Obige ältere Sorten je                           | RM 0.50             |
| <b>Astilben, beste ältere Sorten meiner Wahl</b> |                     |
| 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—                  |                     |

**Frühblühende Astilben  
zur Treiberei geeignet.**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Astilbe japonica hybr. Bonn</b> | 0.60 |
| " " <b>Bremen</b>                  | 0.60 |
| " " <b>Deutschland</b>             | 0.60 |
| " " <b>Emden</b>                   | 0.60 |
| " " <b>Europa</b>                  | 0.60 |
| " " <b>Gladstone</b>               | 0.50 |
| " " <b>Köln</b>                    | 0.60 |
| " " <b>Möve</b>                    | 0.60 |
| " " <b>Rheinland</b>               | 0.60 |

**Verschiedene Astilben-Sorten.****Astilbe simplicifolia hybr. atrorosea**

s. Neuheiten 0.80

|                          |      |
|--------------------------|------|
| " " <b>alba</b>          | 0.50 |
| " " <b>carnea</b>        | 0.50 |
| " " <b>delicata</b>      | 0.50 |
| " " <b>elegans</b>       | 0.50 |
| " " <b>erecta</b>        | 0.50 |
| " " <b>praecox s. N.</b> | 1.—  |
| " " <b>rosea</b>         | 0.50 |
| " " <b>salmonea</b>      | 0.50 |

**Astilbe chinensis pumila**

Davidii 0.50

grandis 0.60

" **delicata** 0.60" **hybrida crispa** in Sorten siehe unter

niedrig bleibenden Stauden

" **Gruno** 0.60" **Moerheimii** 0.60" **Salland** 0.60" **koreensis** 0.60" **rivularis, echt (Spiraea barbata)** 0.60" **simplicifolia, Stammart** 0.60" **Taquetii superba** s. Neuheiten 0.60" **Thunbergii delicata** 0.50" **elegans** 0.50" " **carnea** 0.50" " **rosea** 0.50" **Moerheimii** 0.50**Astrantia helleborifolia**

(carniolica rosea der Gärten)

" **major rosea** 0.40**Bergenia afghanica** 0.60" **ciliata** 0.60" **cordifolia purpurea** 0.50

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



# Bergenia, Fortsetzung. 1 St. RM.

|              |      |
|--------------|------|
| „ Delavayi   | 0.50 |
| „ hybrida    | 0.50 |
| „ pacifica   | 0.50 |
| „ Schmidtii  | 0.60 |
| „ Stracheyi  | 0.60 |
| „ thysanodes | 0.60 |

Betonica grdf. = Stachys

Bocconia cordata = Macleya

Bupththalmum salicifolium 0.50

„ (Telekia) speciosum 0.60

Calimeris incisa 0.50

Caltha palustris plena 0.50

„ „ monstrosa plena 0.50

Campanula alliariaefolia 0.40

„ glomerata dahurica 0.50

„ „ superba 0.50

„ latifolia macrantha 0.50

„ „ alba 0.60

„ persicifolia alba grandifl. 0.50

„ „ Blaukehlchen 0.60

„ „ coerulea grandifl. 0.50

„ „ Moerheimii 0.60

„ „ Telham Beauty 0.60

„ „ punctata 0.50

„ „ sarmatica 0.50

„ „ van Houttei 0.50

Campanula gute Sorten meiner Wahl

10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Cardamine pratensis fl. pl. 0.40

„ yezoënsis 0.40

Centaurea dealbata 0.50

„ macrocephala 0.50

„ montana alba 0.40

„ „ grandiflora 0.40

„ „ rosea 0.50

„ „ pulcherrima 0.50

„ „ hybrida 0.60

„ „ rigidifolia 0.50

Centranthus ruber 0.40

„ ruber albus 0.40

„ „ coccineus 0.40

Cephalaria tatarica 0.50

Chelone barbata = Pentastemon

„ obliqua 0.50

„ „ alba 0.50

## Winterharte

## Chrysanthemum indicum.

### Mittelgroßblumige Sorten.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Belle Mauve      | Normandie bronze    |
| Champ d'or       | Pluie d'argent      |
| Crimson Diana    | Pluie d'argent gelb |
| Dainty           | Pride of Keston     |
| Emile David      | Purpur              |
| Goachers Crimson | Ralph Curtis        |
| H. H. Crane      | Ruby King           |
| Marie Masse      | Sommerpurpur        |
| Normandie        |                     |

## Pompon-Sorten.

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Altgold            | Kanaria             |
| Anastasia          | Mad. Edouard Lefort |
| Edelstein          | Margarete Kissling  |
| Frau Wilh. Klapdor | Miss Selby          |
| Golden Beauty      | White Croutts       |
| Herbstbrokat       | Zwergsonne          |

## Einfachblühende Chrysanthemum.

|           |        |
|-----------|--------|
| Agger     | Neckar |
| Havel     | Wupper |
| Heiderose |        |

Vorstehende Chrysanthemum indicum,

Mutterpflanzen mit Topfballen 0.50

Chrysanthemum indicum in guten Sorten

meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

1 St. RM.

Chrysanthemum arcticum 0.50

„ cinerariaefolium 0.50

„ laciniatum 0.50

„ leucanthemum praecox 0.40

„ maximum Brabant 0.60

„ „ Etoile d'Anvers 0.50

„ „ Gruppenstolz 0.60

„ „ Juwel 0.50

„ „ Matador 0.50

„ „ Non plus ultra s. Neuheiten 0.70

„ „ Ophelia 0.70

„ „ Phaenomen 0.60

„ „ aus Samen 0.40

„ „ uliginosum 0.50

Cimicifuga acerina compacta s. Neuh. 1.—

„ cordifolia 0.70

„ dahurica, echt 0.80

„ japonica 0.60

„ „ acerina 0.60

„ „ racemosa 0.70

„ „ simplex Armleuchter 1.—

Convallaria majalis 100 Blühkeime 6.—

100 Pflanzkeime 2.50

Coreopsis lanceolata Golden Queen 0.50

„ lanceolata oculata 0.50

„ „ verticillata 0.40

Crambe cordifolia 0.70

## Delphinium hybridum.

### Beste ältere Sorten.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Amos Perry       | Excelsior       |
| Aviateur Blériot | Harry Smetham   |
| Beauty           | Lize            |
| Carnegie         | Niederwald      |
| Corry            | Schwabenstreich |

Obige beste ältere Sorten 0.60

Delphinium hybr. beste ältere Sorten

meiner Wahl 10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—

### Neuere Sorten.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Altkönig       | F. W. Smith         |
| Blue Boy       | Hochsommer          |
| Donau          | Josef Israels       |
| Francis F. Fox | King of Delphiniums |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



|   |                    |
|---|--------------------|
| Delphinium, neuere Sorten, Fortsetzung.     |                    |
| Lorenzo di Medici                           | Purple King        |
| Nora Ferguson                               | van Veen's Triumph |
| orchioidees                                 |                    |
| Obige neuere Sorten                         | 0.80               |
| Delphinium hybr. beste neuere Sorten        |                    |
| meiner Wahl 10 St. RM 7.50, 100 St. RM 65.— |                    |

### Beste Sorten und Neuheiten der letzten Jahre.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Andenken an W. Pfitzer | 1.—               |
| Baldershage            | 1.20              |
| Berghimmel             | s. Neuheiten 1.—  |
| Cambria                | 1.—               |
| Carl V. Lange          | 1.—               |
| Dusky Monarch          | 1.—               |
| Enzianturm             | s. Neuheiten 2.50 |
| Fliederspeer           | s. Neuheiten 1.—  |
| Gletscherwasser        | s. Neuheiten 2.50 |
| Größenwahn             | s. Neuheiten 2.—  |
| Havelland              | s. Neuheiten 1.—  |
| Kirchenfenster         | 3.—               |
| Leuchtturm             | s. Neuheiten 1.50 |
| Mevrouw De Kat         | 1.—               |
| Mevrouw Horstmann      | 1.20              |
| Morgenstrahl           | s. Neuheiten 2.—  |
| Mrs. Townley Parker    | 1.—               |
| Pannonia               | 1.—               |
| Purpurritter           | s. Neuheiten 1.—  |
| Staatspräsident        | 1.—               |

### Delphinium Belladonna hybridum.

|  |      |
|--|------|
| Andenken an A. Koenemann               | 0.80 |
| Arnold Böcklin                         | 0.70 |
| Bayard                                 | 0.80 |
| Capri                                  | 0.70 |
| Dan Leno                               | 0.70 |
| Lamartine                              | 0.70 |
| Moerheimii                             | 0.70 |
| Mrs. Brunton                           | 1.—  |
| Musis sacrum                           | 0.70 |
| semiplenum                             | 0.60 |
| Tankred                                | 0.70 |
| Tannus                                 | 0.70 |
| Widukind                               | 0.70 |
| Delphinium Belladonna in Sorten meiner |      |
| Wahl 10 St. RM 6.50, 100 St. RM 60.—   |      |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Delphinium Belladonna,            |      |
| hellblau, aus Samen               | 0.60 |
| Delphinium Belladonna,            |      |
| dunkelblau, aus Samen             | 0.60 |
| „ atropurpureum                   | 0.60 |
| „ „ Phoenix                       | 0.80 |
| „ „ Tannhäuser                    | 1.—  |
| „ formosum coelestinum            | 0.60 |
| Dentaria digitata                 | 0.60 |
| Dicentra (Dielytra) eximia        | 0.40 |
| „ spectabilis                     | 0.60 |
| Dictamnus Fraxinella              | 0.70 |
| „ Fraxinella albus                | 0.70 |
| Digitalis ambigua (grandiflora)   | 0.50 |
| „ purpurea                        | 0.35 |
| „ „ alba                          | 0.40 |
| „ „ gloxiniaeflora                | 0.40 |
| Diplostephium amygdalinum = Aster |      |
| umbellatus                        |      |
| Diphylleia cymosa                 | 1.—  |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Doronicum carpetanum                  | 0.50    |
| „ caucasicum                          | 0.40    |
| „ „ magnificum                        | 0.40    |
| „ Clusii                              | 0.40    |
| „ cordifolium (Columnae)              | 0.40    |
| „ hybridum grandiflorum               | 0.50    |
| „ pardalianches                       | 0.40    |
| „ plantagineum excelsum               | 0.40    |
| Echinops humilis                      | 0.50    |
| „ humilis Taplow blue                 | 0.50    |
| „ laciniatus                          | 0.50    |
| „ Ritro                               | 0.50    |
| Eremurus Bungei                       | 3.—     |
| „ himalaicus                          | 3.50    |
| „ robustus                            | 4.—     |
| „ „ superbus                          | 4.—     |
| Erigeron hybr. Mrs. E. M. Beale       | 0.50    |
| „ „ Quakeress                         | 0.50    |
| „ „ Sommerneuschnee s. Neuheiten      | 0.60    |
| „ mesagrande speciosus                | 0.50    |
| „ speciosus Ronsdorf s. Neuheiten     | 0.60    |
| „ „ roseus                            | 0.70    |
| „ „ semiplenus                        | 0.50    |
| „ „ Wuppertal s. Neuheiten            | 0.70    |
| „ „ superbus majus                    | 0.50    |
| Erodium Manescavii                    | 0.50    |
| Eryngium alpinum                      | 0.60    |
| „ Bourgatii                           | 0.60    |
| „ hybr. Juwel                         | 0.70    |
| „ „ robustum                          | 0.70    |
| „ planum nanum (Blauer Zwerg)         | 0.40    |
| Eupatorium ageratoides                | 0.50    |
| „ cannabinum fl. pl.                  | 0.50    |
| „ purpureum                           | 0.50    |
| Euphorbia corollata                   | T. 0.60 |
| „ epithymoides (polychroma)           | 0.50    |
| „ palustris                           | 0.60    |
| Filipendula (Spiraea) camtschatica    | 0.60    |
| „ gigantea                            | 0.60    |
| „ hexapetala fl. pl.                  | 0.50    |
| „ palmata                             | 0.80    |
| „ „ alba                              | 0.50    |
| „ „ elegans                           | 0.50    |
| „ rubra (lobata)                      | 0.60    |
| „ „ venusta l'Innocence               | 0.60    |
| „ „ venusta magnifica                 | 0.60    |
| „ Ulmaria fol. var.                   | 0.50    |
| „ fl. pl.                             | 0.50    |
| Funkia = Hosta                        |         |
| Gaillardia Sämlinge in Prachtmischung | 0.40    |
| Galega officinalis coerulea compacta  | 0.50    |
| „ „ Hartlandii                        | 0.50    |
| Galeobdolon florentinum = Lamium      |         |
| Gentiana asclepiadea                  | 0.70    |
| „ „ alba                              | 0.70    |
| „ „ lutea                             | 0.80    |
| Geranium armenum                      | 0.60    |
| „ Endressii                           | 0.40    |
| „ grandiflorum                        | 0.50    |
| „ ibericum                            | 0.40    |
| „ „ platypetalum                      | 0.40    |
| „ nepalense                           | 0.40    |
| „ pratense album                      | 0.50    |
| „ „ album fl. pl.                     | 0.50    |
| „ „ fl. pl.                           | 0.50    |
| „ sanguineum                          | 0.50    |
| „ „ album                             | 0.40    |
| „ „ silvaticum fl. pl.                | 0.50    |



|  | 1 St. RM.       |
|--|-----------------|
| Geum chiloense Mrs. Bradshaw . . . . .       | 0.40            |
| „ coccineum echt (sibiricum hort.) . . . . . | 0.40            |
| „ hybr. Dolly North . . . . .                | 0.60            |
| „ „ Fire Opal . . . . .                      | 0.80            |
| „ „ Prinses Juliana s. Neuheiten . . . . .   | 1.—             |
| „ montanum Heldreichii splendens . . . . .   | 0.40            |
| „ rivale Leonards var. . . . .               | 0.40            |
| Gillenia stipulacea . . . . .                | 1.—             |
| „ trifoliata . . . . .                       | 0.80            |
| Gypsophila paniculata . . . . .              | 0.40            |
| „ paniculata fl. pl. . . . .                 | 0.80            |
| „ „ Ehrlei (Bristol Fairy) . . . . .         | 1.—             |
| Harpalium = Helianthus                       |                 |
| Helenium autumnale Garten Sonne . . . . .    | 0.50            |
| „ autumnale grandiflorum . . . . .           | 0.50            |
| „ „ Riverton Gem . . . . .                   | 0.50            |
| „ „ superbum rubrum . . . . .                | 0.50            |
| „ Bigelovii . . . . .                        | 0.50            |
| „ „ aurantiacum . . . . .                    | 0.50            |
| „ „ superbum s. Neuheiten . . . . .          | 0.60            |
| „ hybr. Crimson Beauty . . . . .             | 0.50            |
| „ „ Baronin Linden . . . . .                 | 0.60            |
| „ „ coccineo-bruneum . . . . .               | 0.50            |
| „ „ gailiardiaeflorum . . . . .              | 0.50            |
| „ „ Goldene Jugend . . . . .                 | 0.70            |
| „ „ Moerheim Beauty s. Neuheiten . . . . .   | 0.80            |
| „ „ nanum luteum . . . . .                   | 0.50            |
| „ „ Peregrina s. Neuheiten . . . . .         | 0.80            |
| „ „ Wergold . . . . .                        | 0.70            |
| „ „ Wyndley . . . . .                        | 0.60            |
| „ nudiflorum Julisonne . . . . .             | 0.50            |
| Helenium in Sorten meiner Wahl               |                 |
| 10 St. RM. 4.50, 100 St. RM. 40.—            |                 |
| Helianthus giganteus . . . . .               | 0.60            |
| „ Maximilianus . . . . .                     | 0.60            |
| „ mollis hybridus (tomentosus) . . . . .     | 0.70            |
| „ multiflorus grandiplenus . . . . .         | 0.60            |
| „ rigidus Daniel Dewar . . . . .             |                 |
| „ „ Latest of All . . . . .                  | 5 Keime 0.40    |
| „ „ Miss Mellish . . . . .                   | Topfballen 0.60 |
| „ „ praecox . . . . .                        |                 |
| „ „ semiplenus . . . . .                     |                 |
| „ salicifolius . . . . .                     | 0.60            |
| Heliopsis scabra E. Ladhams . . . . .        | 0.50            |
| „ scabra fl. pl. gratissima . . . . .        | 0.60            |
| „ „ fl. pl. incomparabilis . . . . .         | 0.70            |
| „ „ fl. pl. latiflora . . . . .              | 0.80            |
| „ „ fl. pl. patula . . . . .                 | 0.70            |
| „ „ gefüllte in Mischung . . . . .           | 0.50            |
| Helleborus hybridus . . . . .                | 0.80            |
| „ niger . . . . .                            | 1.—             |
| „ „ maximus . . . . .                        | 1.20            |
| Hemerocallis aurantiaca . . . . .            | 0.80            |
| „ citrina, echt . . . . .                    | 1.—             |
| „ „ hybrida . . . . .                        | 0.80            |
| „ flava . . . . .                            | 0.50            |
| „ fulva (Kwanso) . . . . .                   | 0.50            |
| „ „ fl. pl. . . . .                          | 0.60            |
| „ „ fl. pl. fol. var. . . . .                | 0.60            |
| „ hybr. Ajax . . . . .                       | 0.80            |
| „ „ Apricot . . . . .                        | 0.50            |
| „ „ Astore . . . . .                         | 0.60            |
| „ „ Goldball . . . . .                       | 0.60            |
| „ „ Mülleri . . . . .                        | 0.60            |
| „ „ Nilbio . . . . .                         | 0.60            |
| „ „ Queen of May . . . . .                   | 0.60            |
| „ „ Sovereign . . . . .                      | 0.50            |

|  | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| Hemerocallis, Fortsetzung.                 |           |
| „ ochroleuca . . . . .                     | 0.50      |
| „ Thunbergii . . . . .                     | 0.50      |
| Hemerocallis in Sorten meiner Wahl         |           |
| 10 St. RM. 5.50, 100 St. RM. 50.—          |           |
| Heracleum giganteum . . . . .              | 0.80      |
| Heuchera brizoides Flambeau . . . . .      | 0.50      |
| „ gracillima superba . . . . .             | 0.50      |
| „ hybr. Frühlicht . . . . .                | 0.50      |
| „ „ Kleeberger . . . . .                   | 0.60      |
| „ „ Pluie de feu . . . . .                 | 0.60      |
| „ „ Titania . . . . .                      | 0.50      |
| „ tiarelloides . . . . .                   | 0.50      |
| „ „ alba . . . . .                         | 0.50      |
| Hosta coerulea (ovata) . . . . .           | 0.50      |
| „ „ (ovata) albo-marginata . . . . .       | 0.40      |
| „ „ (ovata) aureo-marginata . . . . .      | 0.70      |
| „ „ (ovata) aureo-picta . . . . .          | 0.70      |
| „ „ (ovata) superba . . . . .              | 0.70      |
| „ Fortunei glauca . . . . .                | 0.60      |
| „ „ robusta . . . . .                      | 0.60      |
| „ „ variegata . . . . .                    | 0.70      |
| „ „ japonica aureo var. . . . .            | 0.40      |
| „ „ lancifolia . . . . .                   | 0.40      |
| „ „ minor alba . . . . .                   | 0.50      |
| „ „ undulata robusta var. . . . .          | 0.50      |
| „ „ vittata . . . . .                      | 0.50      |
| „ „ lancifolia lutescens . . . . .         | 0.50      |
| „ tardiflora hybrida . . . . .             | 0.70      |
| Hypericum calycinum . . . . .              | 0.60      |
| Hyssopus officinalis roseus . . . . .      | 0.40      |
| Incarvillea grandiflora brevipes . . . . . | 0.50      |
| „ hybr. Bees Pink s. Neuheiten . . . . .   | 1.—       |
| Inula glandulosa . . . . .                 | 0.50      |
| „ „ laciniata . . . . .                    | 0.60      |
| „ macrocephala . . . . .                   | 0.60      |

## Iris germanica.

### Beste ältere Sorten.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Caprice                             | Mad. Chereau        |
| Cherubim                            | Mary                |
| Conscience                          | Mithras             |
| Darius                              | Monsignor           |
| Eckesachs                           | Mrs. Alan Gray      |
| Eldorado                            | Mrs. Darwin         |
| Flavescens                          | Mrs. Reuthe         |
| Florentina                          | pallida dalmatica   |
| Gajus                               | „ Princess Beatrice |
| Her Majesty                         | Parisiana           |
| Kastor                              | Spectabilis (hort.) |
| Lohengrin                           |                     |
| Obige beste ältere Sorten . . . . . | 0.40                |

Iris germ. gute ältere Sorten meiner Wahl 10 St. RM. 3.50, 100 St. RM. 30.—

### Neuere und feinste Sorten.

|                |            |
|----------------|------------|
| Ambassador     | Ilsan      |
| Archevêque     | Isoline    |
| Asiatica       | Iwein      |
| Aurea          | Juniata    |
| Balder         | Loute      |
| Carthusian     | Macrantha  |
| Forsete        | Maori King |
| Fürstin Lonyay |            |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



Iris germ., neuere Sorten, Fortsetzung.  
pall. Riese von Rheinix  
Cönnern Tamerlan

Rheingauperle

Obige neuere Sorten . . . . . 0.50

Iris germ. neuere und feinste Sorten  
meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

### Neuheiten der letzten Jahre.

|                             |                     |      |
|-----------------------------|---------------------|------|
| Aegir                       | Lent. A. Williamson |      |
| Alfhem                      | Odenvogel           |      |
| Asa                         | Pfauenfeder         |      |
| Bele                        | Rheintraube         |      |
| Bronceschild                | Rota                |      |
| Fatum                       | Runstein            |      |
| Goldvlies                   | Thrudwang           |      |
| Havamal                     | Toelleturm          |      |
| Iriskönig                   | Vingolf             |      |
| Kanaria                     | White Knight        |      |
| Kupferhammer                |                     |      |
| Obige Neuheiten             |                     | 0.60 |
| Aareshorst                  |                     | 0.80 |
| Afterglow                   |                     | 1.—  |
| Asmund                      |                     | 0.80 |
| Athanael                    |                     | 1.50 |
| Athene                      |                     | 0.80 |
| Brising                     | s. Neuheiten        | 1.—  |
| Colonel Candelof            |                     | 0.80 |
| Flammenschwert              |                     | 0.80 |
| Fylla                       | s. Neuheiten        | 1.—  |
| Gandvik                     |                     | 0.80 |
| Imperator                   |                     | 1.—  |
| Ivald                       |                     | 0.80 |
| Lenzschnee                  |                     | 0.80 |
| Mad. Chaubaud               |                     | 0.80 |
| Medrano                     |                     | 1.—  |
| Mystic                      |                     | 0.80 |
| Norräna                     | s. Neuheiten        | 1.50 |
| Rheinfels                   |                     | 1.—  |
| Rheinsage                   | s. Neuheiten        | 1.50 |
| Rheintochter                |                     | 1.50 |
| Richard II                  |                     | 1.50 |
| Souvenir de Mad. Gaudicheau |                     | 1.—  |
| Yellow Hammer               |                     | 1.50 |

### Zwerg-Iris.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Iris pumila hybr. aurea         | 0.50 |
| " " coelestina                  | 0.40 |
| " " cyanea                      | 0.40 |
| " " Die Fee                     | 0.40 |
| " " excelsa                     | 0.40 |
| " " formosa                     | 0.40 |
| " " Schneekuppe                 | 0.50 |
| " " Sulphur                     | 0.40 |
| Iris pum. in Sorten meiner Wahl |      |
| 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.— |      |

### Interregna-Iris.

|          |      |
|----------|------|
| Frithjof | 0.40 |
| Gerda    | 0.40 |
| Ivorine  | 0.40 |
| Walhall  | 0.40 |

### Verschiedene Iris.

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Iris Delavayi (spec. China)         | 0.50 |
| " Guldentädtiana                    | 0.60 |
| " Kaempferi-Mischung                | 0.60 |
| " Namensorten                       | 0.80 |
| " ochroleuca gigantea               | 0.60 |
| " orientalis                        | 0.40 |
| " Snow Queen                        | 0.40 |
| " pseudacorus                       | 0.35 |
| " reticulata, Töpfe mit 3 Zwiebeln. | 0.80 |
| " sanguinea                         | 0.50 |
| " sibirica alba                     | 0.40 |
| " Calliope                          | 0.50 |
| " Emperor                           | 0.50 |
| " Möve                              | 0.80 |
| " nana                              | 0.40 |
| " Perry's blue                      | 0.50 |
| " Strandperle                       | 0.50 |
| " superba                           | 0.50 |
| " Thalia                            | 0.50 |
| " versicolor                        | 0.40 |
| " pallida                           | 0.40 |
| " purpurea                          | 0.40 |
| " virginica                         | 0.40 |
| " Wilsonii                          | 0.50 |

|  |            |
|--|------------|
| Kniphofia (Tritoma) hybr. Express      | 0.60       |
| " " Royal Standard                     | 1.—        |
| Lamium galeobdolon florentinum         | 0.30       |
| " galeobd. luteum                      | 0.30       |
| " maculatum                            | 0.30       |
| Lathyrus (Orob.) aurantiacus           | 0.50       |
| " (Orob.) formosus roseus              | 0.50       |
| " montanus                             | 0.40       |
| " vernus                               | 0.40       |
| Leucanthemum = Chrysanthemum           |            |
| Liatris callilepis                     | 0.50       |
| " spicata                              | 0.50       |
| Ligularia stenocephala                 | 0.50       |
| " stenocephala globosa                 | 0.60       |
| Lindelofia spectabilis                 | 0.40       |
| Lobelia syphilitica                    | 0.50       |
| Lupinus polyphyllus                    | 0.40       |
| " polyphyllus albus                    | 0.40       |
| " roseus                               | 0.50       |
| Lychnis chalcidonica                   | 0.40       |
| " chalcidonica rubra plena             | 0.60       |
| " dioica = Melandrium                  |            |
| " flos Jovis                           | 0.40       |
| " viscaria = Viscaria                  |            |
| Lychsilene grandiflora (Lychnis cappa- |            |
| docica)                                | 0.40       |
| Lysimachia clethroides                 | 0.50       |
| " punctata (verticillata)              | 0.40       |
| Lythrum salicaria atropurpureum        | 0.40       |
| " salicaria Perrys var.                | 0.40       |
| " Rose Queen                           | 0.40       |
| " roseum superbum                      | 0.40       |
| " virgatum Rose Queen                  | 0.40       |
| Macleya cordata                        | 0.50       |
| " microcarpa                           | 0.50       |
| Malva moschata                         | 0.40       |
| " alba                                 | 0.40       |
| Megasea = Bergenia                     |            |
| Melandrium rubrum plenum               | 0.50       |
| Mertensia paniculata                   | 0.50       |
| " virginica                            | 0.60       |
|  | Topfballen |



|   |           |
|---|-----------|
|   | 1 St. RM. |
| Meum athamanticum . . . . .                       | 0.50      |
| Mimulus luteus . . . . .                          | 0.40      |
| „ luteus × cupreus . . . . .                      | 0.40      |
| „ ringens . . . . .                               | 0.50      |
| Monarda didyma Cambridge Scarlet . . . . .        | 0.50      |
| „ didyma Kelmiana . . . . .                       | 0.50      |
| „ „ magnifica . . . . .                           | 0.50      |
| „ „ violacea superba . . . . .                    | 0.50      |
| Mulgedium alpinum . . . . .                       | 0.50      |
| Myosotis palustris Perle von Ronnenberg . . . . . | 0.35      |
| Nepeta grdf. A. Chaudron . . . . .                | 0.50      |
| „ nervosa . . . . .                               | 0.50      |
| Oenothera fruticosa major . . . . .               | 0.40      |
| „ glauca (glabra) . . . . .                       | 0.50      |
| „ speciosa . . . . .                              | 0.50      |
| Orubus lathyroides = Vicia                        |           |
| „ tuberosus } = Lathyrus                          |           |
| „ vernus }  |           |

## Paeonia chinensis fl. pl. Auslese feinsten Sorten.

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Biebrich . . . . .             | 2.50 |
| Dorothy . . . . .              | 2.—  |
| Martin Cahuzac . . . . .       | 2.50 |
| Modèle de perfection . . . . . | 2.—  |
| Pierre Dessert . . . . .       | 2.—  |
| Raental . . . . .              | 2.—  |
| Straßburg . . . . .            | 2.50 |
| Wiesbaden . . . . .            | 2.50 |

## Auswahl feiner Sorten.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Avalanche                        | Jeanne d'Arc       |
| Clarissa                         | La Perle           |
| Couronne d'or                    | Mad. de Galhau     |
| Fulgida                          | Solfatare          |
| Obige Sorten . . . . .           | 1.50               |
| Duchesse of Teck                 | Mad. de Verneville |
| edulis superba                   | Mad. E. Lemoine    |
| Faust                            | Mad. Geissler      |
| Festiva maxima                   | Marie Deroux       |
| Karl Rosenfield                  | Marie Lemoine      |
| Königin Wilhelmina               | Triomphe de Lille  |
| Mad. Charl. Léveque              | Victoire de l'Alma |
| Obige Sorten . . . . .           | 1.20               |
| Gute feine Sorten meiner Wahl    |                    |
| 10 St. RM 11.—, 100 St. RM 100.— |                    |

## Beste ältere Sorten.

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Buyckii                        | Philomele            |
| Dr. Bretonneau                 | Prinzess de Galitzin |
| Duchesse de Nemours            | purpurea superba     |
| Lucie Malard                   | Rubra triumphans     |
| Mad. Bollet                    | Ville de Poissy      |
| Obige Sorten . . . . .         | 1.—                  |
| Gute ältere Sorten meiner Wahl |                      |
| 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.— |                      |

## Einfach blühende Paeonien.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Paeonia albiflora carnea . . . . . | 0.80 |
| „ „ Angelica Kaufmann . . . . .    | 1.20 |
| „ „ Dogrose . . . . .              | 1.—  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Paeonia albiflora, Fortsetzung. | 1 St. RM. |
| „ „ Eduard VII. . . . .         | 1.—       |
| „ „ Holbein . . . . .           | 1.—       |
| „ „ Imperial Queen . . . . .    | 1.—       |
| „ „ Keston Beauty . . . . .     | 1.—       |
| „ „ Rockrose . . . . .          | 1.—       |
| „ „ Schwindt . . . . .          | 1.50      |
| „ „ Whitley major . . . . .     | 1.20      |

## Frühblühende Paeonien.

|  |      |
|--|------|
| Paeonia officinalis alba plena, echt . . . . . | 1.50 |
| „ officinalis mutabilis plena . . . . .        | 1.—  |
| „ „ purpurea plena . . . . .                   | 1.—  |
| „ „ rosea plena . . . . .                      | 1.—  |
| „ „ rosea superba plena . . . . .              | 1.—  |

## Papaver orientale.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ethel Swete                             | Peter Pan             |
| Fürstenkind                             | Prinz. Viktoria Luise |
| Goliath                                 | Rembrandt             |
| King George                             | Royal Scarlet         |
| Lord Lambourne                          | Ruby Perry            |
| May Queen                               | Thora Perry           |
| May Sadler                              | Wunderkind            |
| Orangkönig                              | Württembergia         |
| Perry's White                           |                       |
| Obige Sorten . . . . .                  | 0.50                  |
| Sturmackel . . . . .                    | s. Neuheiten 1.—      |
| Papaver orientale in Sorten meiner Wahl |                       |
| 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—         |                       |

|   |      |
|---|------|
| Papaver nudicaule album, m. Topfballen . . . . .            | 0.40 |
| „ nudicaule luteum „ „ . . . . .                            | 0.40 |
| „ „ miniatum „ „ . . . . .                                  | 0.40 |
| „ „ roseum „ „ . . . . .                                    | 0.40 |
| „ „ Sunbeam, Mischung in weiß, gelb und rot, Topfb. . . . . | 0.40 |
| „ „ „ rot getrennt „ . . . . .                              | 0.40 |
| Paradisea Liliastrium giganteum . . . . .                   | 0.70 |
| „ Liliastrium major . . . . .                               | 0.50 |
| Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum . . . . .                 | 0.60 |
| Pentastemon barbatus hybridus . . . . .                     | 0.40 |
| „ diffusus . . . . .  | 0.40 |
| „ digitalis (laevigatus var.) . . . . .                     | 0.50 |
| „ hybr. Andenken an Hahn s. Neuheiten . . . . .             | 0.60 |
| „ tubiflorus . . . . .                                      | 0.40 |
| Petasites japonicus giganteus . . . . .                     | 0.60 |
| Phlomis Russeliana . . . . .                                | 0.50 |

## Phlox Arendsii.

|                                      |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Emmy                                 | Hilda | Luise  |
| Hanna                                | Inge  | Sophie |
| Obige Sorten . . . . .               |       | 0.50   |
| Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl |       |        |
| 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—      |       |        |

## Phlox paniculata.

### Niedrige Sorten.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Carmen                 | Mia Ruys      |
| Fellbacher Porzellan   | W. Kesselring |
| Flora Hornung          | Württembergia |
| Frühlicht              |               |
| Obige Sorten . . . . . | 0.40          |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



**Beste ältere Phloxsorten.**

|                                       |              |      |
|---------------------------------------|--------------|------|
| Elisabeth Campbell                    | Lord Raleigh |      |
| Frau Anton Buchner                    | Rheinländer  |      |
| Fräulein von                          | Sommerkleid  |      |
| Lassberg                              | Thor         |      |
| H. B. May                             | Wanadis      |      |
| Le Mahdi                              | Widar        |      |
| Lofna                                 | Wiking       |      |
| Loki                                  |              |      |
| Obige Sorten                          |              | 0.40 |
| Phlox pan. beste ältere Sorten meiner |              |      |
| Wahl 10 St. RM 3.60, 100 St. RM 32.—  |              |      |

**Feine neuere Sorten.**

|                                      |                   |      |
|--------------------------------------|-------------------|------|
| Adolf Adorno                         | Morgenrood        |      |
| Albert Leo Schlageter                | Mrs. H. J. Jones  |      |
| Alpenglühn                           | Mrs. Milli van    |      |
| Baron van Heeckeren                  | Hoboken           |      |
| Camillo Schneider                    | Nordlicht         |      |
| Comtesse de Jarnac                   | Paul Hoffmann     |      |
| Dr. Vogel                            | Perplex           |      |
| Evangeline                           | Prof. Went        |      |
| Figaro                               | Rokoko            |      |
| Frau Pauline                         | Rosenkavalier     |      |
| Schöllhammer                         | Saladin           |      |
| Georg Olbrich                        | Salome            |      |
| Georg Stipp                          | Sieger (G. A.)    |      |
| Gustav Lind                          | Sieger (Schöllh.) |      |
| Hans Vollmöller                      | Smiles            |      |
| Hilda Billet                         | Traviata          |      |
| Hindenburg                           | U-Deutschland     |      |
| J. Henwood                           | Zeppelin          |      |
| Kapit. König                         |                   |      |
| Lukas Schwinghammer                  |                   |      |
| Obige Sorten                         |                   | 0.50 |
| Phlox pan. neuere Sorten meiner Wahl |                   |      |
| 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—      |                   |      |
| Erntefeuer                           | s. Neuheiten      | 1.—  |
| Septemberschnee                      | s. Neuheiten      | 1.—  |
| Spätrot                              | s. Neuheiten      | 1.—  |
| Phlox divaricata (canadensis)        |                   | 0.40 |
| " " Müngsten                         |                   | 0.50 |
| " " Schaberg                         | s. Neuheiten      | 0.60 |
| " " Schloß Burg                      |                   | 0.50 |
| " " Violet Queen                     |                   | 0.50 |
| " pilosa Altenberg                   |                   | 0.50 |
| " " Kohlfurt                         |                   | 0.60 |
| " glaberrima hybrida                 |                   | 0.40 |
| " maculata hybrida Alpha             |                   | 0.40 |
| " " hybrida Rosalinde                |                   | 0.40 |
| " " Schneelawine                     |                   | 0.40 |
| " suffruticosa Gryp                  |                   | 0.40 |
| " " Indian Chief                     |                   | 0.40 |
| " " Magnificence                     |                   | 0.40 |
| " " Miss Lingard                     |                   | 0.40 |
| " " Snowdon                          |                   | 0.40 |
| Physalis Franchetii                  | 10 Keime          | 0.50 |
| Physostegia virginiana               |                   | 0.40 |
| " virginiana compacta                |                   | 0.50 |
| " " grdf. alba                       |                   | 0.50 |
| " " Vivid                            | s. Neuheiten      | 1.—  |
| Platycodon Mariesii                  |                   | 0.50 |
| " Mariesii album                     |                   | 0.50 |

|                                     |              |      |
|-------------------------------------|--------------|------|
| Podophyllum emodi                   |              | 0.80 |
| " emodi majus                       |              | 0.80 |
| " peltatum                          |              | 0.70 |
| Polemonium carneum                  | s. Neuh.     | 0.80 |
| " coeruleum Primadonna              |              | 0.50 |
| " reptans                           |              | 0.50 |
| " Richardsonii                      |              | 0.50 |
| " " album                           |              | 0.50 |
| " " pallidum                        |              | 0.60 |
| " " superbum                        |              | 0.60 |
| Polygonatum multiflorum             |              | 0.40 |
| " officinale                        |              | 0.40 |
| Polygonum alpinum                   |              | 0.50 |
| " amplexicaule                      |              | 0.60 |
| " " purpureum                       |              | 0.50 |
| " cuspidatum (Sieboldii)            |              | 0.50 |
| " " nanum                           |              | 0.50 |
| " polystachyum                      |              | 0.50 |
| " sachalinense                      |              | 0.50 |
| Potentilla Hopwoodiana              |              | 0.50 |
| " hybr. plena, in Sorten            |              | 0.50 |
| " sanguinea                         |              | 0.50 |
| " Thurberi                          |              | 0.50 |
| Poterium obtusum                    |              | 0.50 |
| " obtusum album                     |              | 0.50 |
| Primula acaulis, Prachtmischung     |              | 0.30 |
| " acaulis coerulea                  |              | 0.50 |
| " " gelbe Farben                    |              | 0.40 |
| " " rote Farben                     |              | 0.40 |
| " auricula, Prachtmischung          |              | 0.30 |
| " Beesiana                          |              | 0.50 |
| " Bulleesiana                       |              | 0.50 |
| " Bulleyana                         |              | 0.50 |
| " burmanica                         |              | 0.60 |
| " chungensis                        |              | 0.80 |
| " denticulata grandiflora, gemischt |              | 0.40 |
| " " atroviolacea                    |              | 0.50 |
| " " Juno                            | s. Neuheiten | 0.60 |
| " " rosea                           |              | 0.50 |
| " " cachemiriana Rubin              |              | 0.50 |
| " elatior grdf., Prachtmischung     |              | 0.30 |
| " aurea grdf. Vierländer            |              | 0.40 |
| Florindae                           |              | 0.50 |
| Helenae Edelstein                   |              | 0.50 |
| " " Juwel                           |              | 0.50 |
| " " Purpurkissen                    |              | 0.40 |
| " " Schlesierkind                   |              | 0.50 |
| " " Schneekissen                    | s. Neuheiten | 0.50 |
| " hybr. Red Hugh                    |              | 0.60 |
| " japonica                          |              | 0.50 |
| " Juliae                            |              | 0.40 |
| " " carpathica                      |              | 0.40 |
| " Juliana Tuckers var.              |              | 0.50 |
| " " Wanda                           |              | 0.50 |
| " luteola echt                      |              | 0.50 |
| " microdonta alpicola               |              | 0.70 |
| " pulverulenta                      |              | 0.50 |
| " rosea grandiflora                 |              | 0.40 |
| " sibirica                          |              | 0.50 |
| " Sieboldii in Sorten               |              | 0.60 |
| " " in Mischung                     |              | 0.50 |
| " sikkimensis                       |              | 0.60 |
| " Späthiana                         | s. Neuheiten | 0.80 |
| " Veitchii                          |              | 0.50 |
| " vittata                           |              | 0.80 |



|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Pulmonaria angustifolia azurea</i> . . . . . | 0.40      |
| „ <i>avernensis</i> . . . . .                   | 0.50      |
| „ <i>alba</i> . . . . .                         | 0.50      |
| „ <i>rubra</i> . . . . .                        | 0.40      |
| „ <i>saccharata</i> . . . . .                   | 0.40      |
| „ „ <i>maculata</i> . . . . .                   | 0.40      |
| „ „ <i>Mrs. Moon</i> . . . . .                  | 0.50      |

## Pyrethrum hybridum.

### Einfache Sorten.

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| Agnes Mary Kelway                      | Orion        |      |
| Eileen May Robinson                    | Rotkäppchen  |      |
| James Kelway                           | Rubens       |      |
| ochroleucum                            |              |      |
| Obige Sorten . . . . .                 |              | 0.60 |
| Dr. Bosch . . . . .                    |              | 1.—  |
| Langport Scarlet . . . . .             | s. Neuheiten | 1.—  |
| Mrs. James Leake . . . . .             | s. Neuheiten | 1.—  |
| Reine des blanches . . . . .           |              | 0.80 |
| Pyrethrum hybr. einfache Sorten meiner |              |      |
| Wahl 10 St. RM. 5.50, 100 St. RM. 50.— |              |      |

### Gefüllte Sorten.

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| Bella Blonde                           | Queen Mary    |      |
| Excelsior                              | Yvonne Cayeux |      |
| Obige Sorten . . . . .                 |               | 0.60 |
| Diamant . . . . .                      |               | 0.80 |
| Deutsche Kaiserin . . . . .            |               | 1.—  |
| Hobart Pascha . . . . .                |               | 0.80 |
| Koralle . . . . .                      |               | 0.80 |
| Lord Roseberry . . . . .               |               | 0.80 |
| Prinzess Metternich . . . . .          |               | 0.80 |
| Queen Mary white . . . . .             |               | 0.80 |
| Pyrethrum hybr. gefüllte Sorten meiner |               |      |
| Wahl 10 St. RM. 5.50, 100 St. RM. 50.— |               |      |

|   |      |
|---|------|
| <i>Ranunculus aconitifolius fl. pl.</i> . . . . . | 0.60 |
| „ <i>acris fl. pl.</i> . . . . .                  | 0.40 |
| „ <i>bulbosus (speciosus) fl. pl.</i> . . . . .   | 0.40 |

Weitere *Ranunculus* siehe unter niedrig bleibenden Stauden

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <i>Rheum Collinianum</i> . . . . . | 0.60 |
| „ <i>palmatum rubrum</i> . . . . . | 0.60 |
| „ <i>pruinatum</i> . . . . .       | 0.60 |

|  |      |
|--|------|
| <i>Rheum, Speise-Rhabarber</i>           |      |
| „ Queen Victoria, verbesserter . . . . . | 0.50 |
| „ The Sutton . . . . .                   | 0.60 |
| „ Dawes Challenge . . . . .              | 0.60 |

|  |      |
|--|------|
| <i>Rodgersia aesculifolia</i> . . . . .  | 0.80 |
| „ <i>pinnata (spec. China)</i> . . . . . | 0.80 |
| „ <i>alba</i> . . . . .                  | 0.80 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| „ <i>sambucifolia</i> . . . . . | 0.80 |
|---------------------------------|------|

|   |      |
|---|------|
| <i>Rudbeckia laciniata Goldball</i> . . . . . | 0.50 |
|---|------|

|  |      |
|--|------|
| „ <i>nitida Autumn Glory</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>Herbstsonne</i> . . . . .         | 0.50 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| „ <i>purpurea</i> . . . . .   | 0.50 |
| „ <i>Leuchstern</i> . . . . . | 1.20 |

|   |      |
|---|------|
| „ <i>speciosa (Neumannii)</i> . . . . . | 0.40 |
|---|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <i>Salvia Baumgartenii</i> . . . . . | 0.50 |
|--------------------------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| „ <i>memorosa</i> . . . . .                | 0.50 |
| „ <i>pratensis atrovioleacea</i> . . . . . | 0.50 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| „ <i>flore albo</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>rosea</i> . . . . .      | 0.50 |
| „ <i>ringens</i> . . . . .    | 0.50 |

|  |      |
|--|------|
| <i>Saponaria officinalis plena</i> . . . . . | 0.50 |
|--|------|

|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Saxifraga cuneifolia spatulata</i> . . . . . | 0.30      |
| „ <i>rotundifolia</i> . . . . .                 | 0.40      |
| „ <i>tellimoides</i> . . . . .                  | 0.50      |
| „ <i>peltata = Peltiphyllum</i> . . . . .       |           |

Weitere *Saxifragen* siehe unter niedrig bleibenden Stauden

|  |      |
|--|------|
| <i>Scabiosa caucasica alba Miss Willmott</i> . . . . . | 0.80 |
| „ <i>alba perfecta</i> . . . . .                       | 0.60 |
| „ <i>Amethyst</i> . s. Neuheiten . . . . .             | 1.—  |
| „ <i>Diamant</i> . . . . .                             | 0.80 |

|  |      |
|--|------|
| „ <i>perfecta</i> . . . . .            | 0.50 |
| „ <i>Schöne von Eisenach</i> . . . . . | 1.50 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| „ <i>Hookeri</i> . . . . . | 0.60 |
|----------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <i>Sedum aizoon</i> . . . . . | 0.40 |
|-------------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| „ <i>fabarium</i> . . . . .   | 0.40 |
| „ „ <i>Brillant</i> . . . . . | 0.50 |

|  |      |
|--|------|
| „ „ <i>splendens</i> . . . . .                   | 0.50 |
| „ <i>Kirilowii (linifolium) rubrum</i> . . . . . | 0.40 |

|  |      |
|--|------|
| <i>Senecio adonidifolius</i> . . . . . | 0.50 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| „ <i>Clivorum Orange Queen</i> . . . . . | 0.70 |
| „ „ <i>Othello</i> . . . . .             | 0.70 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| „ <i>Doronicum</i> . . . . .   | 0.60 |
| „ <i>Przewalskii</i> . . . . . | 0.60 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| „ <i>Veitchianus</i> . . . . . | 0.70 |
| „ <i>Wilsonianus</i> . . . . . | 0.70 |

|  |      |
|--|------|
| <i>Sidalcea oregona Rosy Gem</i> . . . . . | 0.50 |
|--|------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| „ <i>hybr. Monarch</i> . . . . .    | 0.60 |
| „ „ <i>Scarlet Beauty</i> . . . . . | 0.60 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| „ „ <i>Sussex Beauty</i> . . . . . | 0.60 |
|------------------------------------|------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <i>Solidago ellyptica</i> . . . . . | 0.40 |
|-------------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| „ <i>hybr. Frühgold</i> . . . . . | 0.40 |
| „ „ <i>Goldelfe</i> . . . . .     | 0.50 |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| „ „ <i>Goldschleier</i> . . . . . | 0.50 |
| „ „ <i>Goldstrahl</i> . . . . .   | 0.50 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| „ „ <i>Mimosa</i> . . . . . | 0.50 |
| „ „ <i>Perkeo</i> . . . . . | 0.50 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| „ „ <i>Schwefelgeisir</i> . . . . . | 0.40 |
| „ „ <i>Sonnenschein</i> . . . . .   | 0.50 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| „ „ <i>Spätgold</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>Shortii</i> . . . . .    | 0.40 |

|   |      |
|---|------|
| „ <i>virgaurea nana (canad. nana)</i> . . . . . | 0.40 |
| „ „ <i>praecox</i> . . . . .                    | 0.40 |

|   |  |
|---|--|
| <i>Solidago</i> in guten Sorten meiner Wahl |  |
| 10 St. RM. 4.—, 100 St. RM. 35.—            |  |

|  |  |
|--|--|
| <i>Spiraea aruncus = Aruncus sylvester</i> |  |
| „ <i>barbata = Astilbe rivularis</i>       |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| „ <i>filipendula</i> . . . . . |  |
| „ <i>palmata</i> . . . . .     |  |

|   |  |
|---|--|
| „ <i>ulmaria</i> . . . . .              |  |
| „ <i>ulmaria</i> } = <i>Filipendula</i> |  |

|  |      |
|--|------|
| <i>Stachys grandiflora robusta</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>superba</i> . . . . .                   | 0.50 |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| „ <i>lanata</i> . . . . . | 0.30 |
|---------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <i>Statice dumosa</i> . . . . . | 0.60 |
|---------------------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| „ <i>eximia alba</i> . . . . .       | 0.50 |
| „ <i>incana (tatarica)</i> . . . . . | 0.40 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| „ <i>latifolia</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>limonium</i> . . . . .  | 0.50 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Stenanthium robustum</i> . . . . . | 1.— |
|---------------------------------------|-----|

|   |      |
|---|------|
| <i>Symphytum grandiflorum</i> . . . . . | 0.40 |
|---|------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Telekia speciosa = Bupthalmum</i> |  |
|--------------------------------------|--|

|  |      |
|--|------|
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> . . . . . | 0.50 |
| „ <i>aquilegifolium album</i> . . . . .    | 0.50 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| „ <i>compactum album</i> . . . . . | 0.60 |
| „ <i>dipterocarpum</i> . . . . .   | 0.60 |
| „ „ <i>album</i> . . . . .         | 0.70 |



| Thalictrum, Fortsetzung.                       | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| „ galioides . . . . .                          | 0.60      |
| „ glaucum . . . . .                            | 0.50      |
| „ minus adiantifolium . . . . .                | 0.50      |
| „ tuberosum . . . . .                          | 0.50      |
| Thermopsis fabacea . . . . .                   | 0.60      |
| Tiarella cordifolia . . . . .                  | 0.50      |
| Tradescantia virginiana alba major . . . . .   | 0.40      |
| „ „ atroviolacea . . . . .                     | 0.50      |
| „ „ caesia . . . . .                           | 0.40      |
| „ „ Hutchinsonii . . . . .                     | 0.60      |
| „ „ J. C. Weguelin . . . . .                   | 0.80      |
| „ „ Leonore . . . . .                          | 0.60      |
| „ „ rosea . . . . .                            | 0.40      |
| „ „ rubra plena . . . . .                      | 0.50      |
| „ „ sanguinea . . . . .                        | 0.50      |
| Trillium grandiflorum . . . . .                | 0.80      |
| Triosteum pinnatifidum . . . . .               | 0.60      |
| Tritoma hybr. = Kniphofia . . . . .            |           |
| Trollius caucasicus Orange Globe . . . . .     | 0.60      |
| „ europaeus superbus . . . . .                 | 0.60      |
| „ hybridus Earliest of All . . . . .           | 0.60      |
| „ „ Electra . . . . .                          | 0.70      |
| „ „ Empire Day . . . . .                       | 0.70      |
| „ „ Goldquelle . . . . .                       | 0.70      |
| „ „ Goliath . . . . .                          | 0.60      |
| „ „ Helios . . . . .                           | 0.70      |
| „ „ Lichtball . . . . .                        | 0.70      |
| „ „ Leuchtkugel . . . . .                      | 0.80      |
| „ „ Lemon Queen . . . . .                      | 0.70      |
| „ „ Orankönig . . . . .                        | 1.—       |
| „ „ T. Smith . . . . .                         | 0.70      |
| „ „ Yellow Prince . . . . .                    | 0.70      |
| „ jap. Excelsior . . . . .                     | 0.80      |
| „ Ledebouri, echt . . . . .                    | 0.80      |
| „ patulus Bees' var. . . . .                   | 0.70      |
| „ patulus (pumilus) Moerheimii . . . . .       | 0.70      |
| „ „ (pumilus) yunnanensis . . . . .            | 0.60      |
| Trollius in guten Sorten meiner Wahl . . . . . |           |
| 10 St. RM 6.50, 100 St. RM 60.—                |           |
| Valeriana alliariaefolia . . . . .             | 0.50      |
| Veratrum album . . . . .                       | 0.80      |
| „ californicum . . . . . s. Neuheiten          | 2.—       |
| „ nigrum . . . . .                             | 1.20      |

|                                       | 1 St. RM. |
|---------------------------------------|-----------|
| Verbascum hybr. densiflorum . . . . . | 0.50      |
| „ nigrum (vernale) . . . . .          | 0.50      |
| „ phoeniceum . . . . .                | 0.50      |
| Vernonia noveboracensis . . . . .     | 0.70      |
| Veronica amethystina Perle . . . . .  | 0.50      |
| „ gentianoides fol. var. . . . .      | 0.40      |
| „ Hendersonii . . . . .               | 0.60      |
| „ incana . . . . .                    | 0.35      |
| „ latifolia . . . . .                 | 0.40      |
| „ longifolia . . . . .                | 0.50      |
| „ „ elegans . . . . .                 | 0.50      |
| „ „ nana . . . . .                    | 0.50      |
| „ spicata . . . . .                   | 0.40      |
| „ „ rosea . . . . .                   | 0.50      |
| „ „ variegata . . . . .               | 0.50      |
| „ spuria (amethystina) . . . . .      | 0.40      |
| „ teucrium . . . . .                  | 0.40      |

Weitere Veronica siehe unter niedrig bleibenden Stauden

|   |      |
|---|------|
| Vicia oroboides . . . . .                         | 0.50 |
| Vinca minor, kultivierte Pflanzen . . . . .       | 0.30 |
| „ „ Bowle's var., . . . s. Neuheiten              | 0.70 |
| Viola cornuta Altona . . . . .                    | 0.50 |
| „ „ G. Wermig . . . . .                           | 0.25 |
| „ „ Hansa . . . . .                               | 0.30 |
| „ „ Osdorf . . . . .                              | 0.60 |
| „ „ W. H. Woodgate . . . . .                      | 0.30 |
| „ „ typica . . . . .                              | 0.30 |
| „ „ grdf. Alpha . . . . .                         | 0.30 |
| „ „ „ Maggie Mott . . . . .                       | 0.30 |
| „ „ cucullata grdf. (papilionacea) . . . . .      | 0.30 |
| „ „ gracilis Lord Nelson . . . . .                | 0.40 |
| „ „ lutea . . . . .                               | 0.30 |
| „ „ odorata Augusta . . . . .                     | 0.30 |
| „ „ Königin Charlotte . . . . .                   | 0.30 |
| „ „ Meißener Mädel . . . . .                      | 0.40 |
| Viscaria viscosa splendens plena . . . . .        | 0.40 |
| „ „ viscosa alba grandiflora . . . . .            | 0.40 |
| Wahlenbergia Mariessii = Platycodon . . . . .     |      |
| Yucca hybr. filamentosissima s. Neuheit . . . . . | 2.50 |
| „ „ filamentosissima . . . . . 1.— bis            | 1.20 |
| „ „ elegantissima . . . . . 1.50 bis              | 2.—  |
| „ „ latifolia . . . . . s. Neuheiten              | 2.—  |

## Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen usw.

|   |      |
|---|------|
| Acaena Buchanania . . . . .                   | 0.30 |
| „ „ glauca . . . . .                          | 0.30 |
| „ „ microphylla . . . . .                     | 0.40 |
| „ „ novae-zeelandiae . . . . .                | 0.40 |
| Acantholimon glumaceum . . . . .              | 0.70 |
| Acanthus Perringii . . . . .                  | 0.50 |
| Achillea ageratifolia . . . . .               | 0.40 |
| „ „ argentea hort. . . . .                    | 0.40 |
| „ „ aurea . . . . .                           | 0.40 |
| „ „ macedonica . . . . .                      | 0.40 |
| „ „ rupestris (herba rota) . . . . .          | 0.40 |
| „ „ tomentosa . . . . .                       | 0.40 |
| Adonis vernalis . . . . .                     | 0.40 |
| Aethionema Warley Hybrid s. Neuheit . . . . . | 0.50 |
| Agrostis rupestris . . . . .                  | 0.40 |

|  |      |
|--|------|
| Ajuga genevensis Brockbankii . . . . . | 0.40 |
| „ „ reptans fol. purpureis . . . . .   | 0.30 |
| „ „ fol. var. . . . .                  | 0.40 |
| „ „ multicolor . . . . .               | 0.30 |
| „ „ rosea . . . . .                    | 0.30 |
| Alchemilla alpina . . . . .            | 0.40 |
| Allium cyaneum album . . . . .         | 0.50 |
| „ „ „ coelestinum . . . . .            | 0.40 |
| „ „ „ superbum . . . . .               | 0.50 |
| „ „ karatawiense . . . . .             | 0.40 |
| „ „ Moly in Töpfen . . . . .           | 0.50 |
| „ „ Ostrowskianum . . . . .            | 0.50 |
| „ „ pulchellum . . . . .               | 0.40 |
| „ „ sphaerocephalum . . . . .          | 0.50 |
| Alopecurus lanatus . . . . .           | 1.—  |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



|  | 1 St. RM. |  | 1 St. RM. |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Alsine juniperina</i>                       | 0.40      | <i>Armeria caespitosa alba</i>               | 0.60      |
| „ <i>laricifolia</i>                           | 0.40      | „ „ <i>hybrida</i>                           | 0.50      |
| „ <i>recurva</i>                               | 0.40      | „ <i>formosa splendens</i>                   | 0.40      |
| <i>Alyssum Moellendorffianum</i>               | 0.40      | „ <i>leucocephala</i>                        | 0.30      |
| „ <i>montanum grandiflorum</i>                 | 0.40      | „ <i>maritima</i>                            | 0.25      |
| „ <i>pyrenaicum</i>                            | 0.40      | „ „ <i>alba</i>                              | 0.25      |
| „ <i>rostratum</i>                             | 0.40      | „ „ <i>Lauchearia</i>                        | 0.25      |
| „ <i>saxatile citrinum</i>                     | 0.50      | „ „ <i>rosea compacta</i>                    | 0.40      |
| „ „ <i>fl. pl.</i>                             | 0.40      | „ „ <i>Vindictive</i>                        | 0.50      |
| „ „ <i>sulphureum</i>                          | 0.40      | <i>Arnebia echinoides</i> . . . s. Neuheiten | 0.80      |
| „ <i>serpyllifolium</i>                        | 0.40      | <i>Arnica montana</i>                        | 0.40      |
| „ <i>spinosum</i>                              | 0.70      | <i>Artemisia brachyphylla splendens</i>      | 0.50      |
| „ <i>Wulfenianum</i>                           | 0.40      | „ <i>mutellina</i>                           | 0.40      |
| <i>Anaphalis triplinervis</i>                  | 0.50      | „ <i>Stelleriana</i>                         | 0.50      |
| <i>Androsace brigantiaea</i>                   | 0.50      | <i>Asperula hirta</i>                        | 0.50      |
| „ <i>Chumbyi</i>                               | 0.50      | „ <i>nitida</i>                              | 0.50      |
| „ <i>lactea</i>                                | 0.50      | „ <i>odorata</i>                             | 0.30      |
| „ <i>Laggeri</i>                               | 0.60      | <i>Aster alpinus albus</i>                   | 0.40      |
| „ <i>lanuginosa</i>                            | 0.50      | „ „ <i>giganteus</i>                         | 0.50      |
| „ <i>primuloides</i>                           | 0.50      | „ „ <i>Garibaldii</i>                        | 0.50      |
| „ <i>sarmentosa</i>                            | 0.50      | „ „ <i>superbus</i>                          | 0.40      |
| „ <i>Watkinsii</i>                             | 0.50      | „ <i>Andersonii</i>                          | 0.30      |
| <i>Anemone albicyanea (albana hybr.)</i>       | 0.40      | „ <i>linariaefolius</i> . . . s. Neuheiten   | 1.—       |
| „ <i>amoena</i>                                | 0.50      | „ <i>sibiricus</i>                           | 0.40      |
| „ <i>apennina</i> , Topfballen                 | 0.50      | „ <i>subcoeruleus Apollon</i>                | 0.40      |
| „ „ <i>alba</i> , „                            | 0.50      | „ „ <i>Artemis</i>                           | 0.40      |
| „ <i>montana rubra</i>                         | 0.50      | <i>Astilbe hybr. crispa Däumling</i>         | 0.60      |
| „ <i>narcissiflora</i>                         | 0.60      | „ „ <i>elata</i> . . . s. Neuheiten          | 0.70      |
| „ <i>nemorosa alba plena</i> , Topfballen      | 0.60      | „ „ <i>Kobold</i>                            | 0.60      |
| „ „ <i>Allenii</i>                             | 0.70      | „ „ <i>Liliput</i>                           | 0.60      |
| „ „ <i>Blue Beauty</i>                         | 0.80      | „ „ <i>Perkeo</i>                            | 0.60      |
| „ „ <i>Celestial</i>                           | 0.70      | „ „ <i>simplicifolia</i> , echt              | 0.60      |
| „ „ <i>cornubiensis</i>                        | 0.80      | <i>Aubrietia croatica</i>                    | 0.40      |
| „ „ <i>Robinsoniana</i>                        | 0.70      | „ <i>delt. Ashtead Purple</i>                | 0.60      |
| „ <i>pulsatilla</i>                            | 0.40      | „ „ <i>Dr. Mules</i>                         | 0.40      |
| „ „ <i>alba</i>                                | 0.50      | „ „ <i>Gloriosa</i>                          | 0.50      |
| „ „ <i>Halleri</i>                             | 0.50      | „ „ <i>graeca superba</i>                    | 0.30      |
| „ <i>Seemannii</i>                             | 0.80      | „ „ <i>H. Marshall</i>                       | 0.40      |
| <i>Antennaria dioica hyperborea</i>            | 0.40      | „ „ <i>Lavendel</i>                          | 0.40      |
| „ <i>dioica rosea</i>                          | 0.30      | „ „ <i>Leichtlini Crimson</i>                | 0.40      |
| „ „ <i>tomentosa</i>                           | 0.25      | „ „ <i>Moerheimii</i>                        | 0.40      |
| <i>Anthemis Aizoon = Achillea ageratifolia</i> |           | „ „ <i>Prinzessin Wunderhold</i> s. N.       | 0.60      |
| „ <i>Biebersteinii</i>                         | 0.60      | „ „ <i>Purpureppich</i>                      | 0.40      |
| „ <i>carpathica (styriaca)</i>                 | 0.40      | „ „ <i>Vesuv</i> . . . s. Neuheiten          | 0.70      |
| „ <i>cinerea</i>                               | 0.50      | „ „ <i>tauricola</i>                         | 0.30      |
| „ <i>montana</i>                               | 0.40      | <i>Azorella trifurcata</i>                   | 0.40      |
| <i>Anthyllis montana</i>                       | 0.50      | <i>Bellium minutum</i>                       | 0.40      |
| <i>Aposeris foetida</i>                        | 0.50      | <i>Betonica nivea = Stachys</i>              |           |
| <i>Arabis androsacea</i>                       | 0.40      | <i>Boykinia aconitifolia</i>                 | 0.80      |
| „ <i>albida grandifl.</i>                      | 0.30      | <i>Brunella grandiflora alba</i>             | 0.40      |
| „ „ <i>fl. pleno</i>                           | 0.30      | „ <i>grandiflora rosea</i>                   | 0.40      |
| „ „ <i>fol. var.</i>                           | 0.35      | „ „ <i>incisa</i>                            | 0.40      |
| „ „ <i>praecox</i>                             | 0.30      | „ „ „ <i>rubra</i>                           | 0.40      |
| „ „ <i>Rosabella</i>                           | 0.40      | „ <i>Webbiana</i>                            | 0.40      |
| „ „ <i>rosea</i> , verbesserte                 | 0.30      | <i>Calamintha alpina = Satureja</i>          |           |
| „ <i>carduchorum</i>                           | 0.40      | <i>Campanula carpathica</i>                  | 0.40      |
| „ <i>procurrens</i>                            | 0.30      | „ <i>carp. alba</i>                          | 0.40      |
| „ <i>Sturii</i>                                | 0.40      | „ „ <i>coelestina</i>                        | 0.50      |
| <i>Arenaria balearica</i>                      | 0.40      | „ „ <i>Isabell</i>                           | 0.50      |
| „ <i>gracilis</i>                              | 0.40      | „ „ <i>Riverslea</i>                         | 0.50      |
| „ <i>grandiflora</i>                           | 0.40      | „ „ <i>White Star</i>                        | 0.50      |
| „ <i>montana</i>                               | 0.40      | „ <i>collina</i>                             | 0.50      |
| „ <i>rotundifolia</i>                          | 0.30      | „ <i>elatines</i>                            | 0.40      |
| „ <i>tetraquetra</i>                           | 0.50      | „ <i>fenestrellata</i>                       | 0.60      |
| <i>Aretia cinerea</i>                          | 0.70      | „ <i>garganica</i>                           | 0.40      |
| „ <i>praetutiana</i>                           | 0.70      | „ „ <i>Mrs. H. H. Payne</i> s. Neu.          | 0.70      |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



| Campanula, Fortsetzung.                           | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| „ <i>garganica villosa</i> . . . . .              | 0.40      |
| „ „ <i>alba</i> . . . . .                         | 0.60      |
| „ <i>glomerata acaulis</i> . . . . .              | 0.50      |
| „ <i>Hallii</i> . . . . .                         | 0.70      |
| „ <i>istriana</i> . . . . .                       | 0.50      |
| „ <i>Pocharskiana</i> . . . . . s. Neuheiten      | 0.60      |
| „ <i>Portenschlageana</i> . . . . .               | 0.50      |
| „ „ <i>muralis</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>pulloides</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>pusilla alba</i> . . . . .                   | 0.40      |
| „ „ <i>Miss Willmott</i> . . . . .                | 0.50      |
| „ „ <i>pallida</i> . . . . .                      | 0.40      |
| „ „ <i>praecox, hellblau</i> . . . . .            | 0.50      |
| „ „ <i>praecox, dunkelblau</i> . . . . .          | 0.50      |
| „ „ <i>tirolensis</i> . . . . .                   | 0.40      |
| „ <i>pulla</i> . . . . .                          | 0.50      |
| „ <i>Raddeana</i> . . . . .                       | 0.60      |
| „ <i>Raineri vera</i> . . . . .                   | 0.70      |
| „ <i>rhomboidalis</i> . . . . .                   | 0.50      |
| „ <i>rotundifolia olympica (Piperi)</i> . . . . . | 0.60      |
| „ <i>saxifraga</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>Scheuchzeri</i> . . . . .                    | 0.40      |
| „ <i>Stansfieldii</i> . . . . .                   | 0.50      |
| „ <i>Tommasiniana</i> . . . . .                   | 0.70      |
| „ <i>versicolor, echt</i> . . . . .               | 0.50      |
| „ <i>Waldsteiniana</i> . . . . .                  | 0.70      |
| „ <i>Wilsonii</i> . . . . .                       | 0.50      |
| „ <i>Wockeana</i> . . . . .                       | 0.80      |
| <i>Carlina acanthifolia</i> . . . . .             | 0.60      |
| „ <i>acaulis caulescens</i> . . . . .             | 0.50      |
| <i>Cerastium alpinum lanatum</i> . . . . .        | 0.40      |
| „ <i>arvense compactum</i> . . . . .              | 0.30      |
| „ <i>Biebersteinii</i> . . . . .                  | 0.30      |
| „ <i>tomentosum</i> . . . . .                     | 0.40      |
| „ „ <i>Columnae</i> . . . . .                     | 0.30      |
| <i>Cerastostigma hybr. Griffithii</i> . . . . .   | 0.80      |
| „ <i>hybr. Willmottiae</i> . . . . .              | 0.80      |
| „ <i>plumbaginoides</i> . . . . .                 | 0.50      |
| <i>Chrysanthemum (Pyrethrum)</i> . . . . .        |           |
| „ <i>millefoliatum</i> . . . . .                  | 0.60      |
| „ <i>olivanum</i> . . . . .                       | 0.60      |
| „ <i>Zawadskii</i> . . . . .                      | 0.50      |
| <i>Chrysopsis villosa Rutteri</i> . . . . .       | 0.50      |
| <i>Chrysosplenium rosulare</i> . . . . .          | 0.40      |
| <i>Convolvulus lineatus</i> . . . . .             | 0.80      |
| <i>Cortusa Matthioli</i> . . . . .                | 0.50      |
| <i>Corydalis cheilanthifolia</i> . . . . .        | 0.50      |
| „ <i>densiflora</i> . . . . .                     | 0.60      |
| „ <i>lutea</i> . . . . .                          | 0.40      |
| „ „ <i>alba</i> . . . . .                         | 0.50      |
| „ <i>nobilis</i> . . . . . Topfballen             | 0.80      |
| „ <i>solida</i> . . . . .                         | 0.40      |
| <i>Cotula reptans</i> . . . . .                   | 0.30      |
| „ <i>squalida</i> . . . . .                       | 0.30      |
| <i>Cotyledon simplicifolia</i> . . . . .          | 0.50      |
| <i>Crepis aurea</i> . . . . .                     | 0.40      |
| <i>Crucianella stylosa</i> . . . . .              | 0.40      |
| <i>Cyclamen Atkinsii</i> . . . . .                | 0.70      |
| „ <i>Atkinsii album</i> . . . . .                 | 0.80      |
| „ <i>Coum</i> . . . . .                           | 0.80      |
| „ <i>europaeum</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>ibericum</i> . . . . .                       | 0.60      |
| „ <i>neapolitanum (hederaefolium)</i> . . . . .   | 0.50      |
| <i>Dianthus avernensis</i> . . . . .              | 0.50      |
| „ <i>caesius compactus</i> . . . . .              | 0.50      |
| „ „ <i>hybridus</i> . . . . .                     | 0.40      |
| „ <i>carthusianorum</i> . . . . .                 | 0.40      |

| Dianthus, Fortsetzung.                                 | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| „ <i>cruentus (atrorubens)</i> . . . . .               | 0.40      |
| „ <i>deltoides</i> . . . . .                           | 0.40      |
| „ „ <i>albus</i> . . . . .                             | 0.40      |
| „ „ <i>Brillant</i> . . . . .                          | 0.40      |
| „ „ <i>splendens</i> . . . . .                         | 0.40      |
| „ <i>frigidus</i> . . . . .                            | 0.50      |
| „ <i>inodorus</i> . . . . .                            | 0.50      |
| „ <i>integer</i> . . . . .                             | 0.50      |
| „ <i>Knappii</i> . . . . .                             | 0.50      |
| „ <i>neglectus</i> . . . . .                           | 0.50      |
| „ <i>nitidus</i> . . . . .                             | 0.40      |
| „ <i>petraeus</i> . . . . .                            | 0.50      |
| „ <i>plumarius Cyclop</i> . . . . .                    | 0.40      |
| „ <i>pungens</i> . . . . .                             | 0.40      |
| „ <i>silvestris</i> . . . . .                          | 0.50      |
| „ <i>subacaulis</i> . . . . .                          | 0.50      |
| „ <i>suavis</i> . . . . .                              | 0.40      |
| „ <i>superbus nanus</i> . . . . .                      | 0.40      |
| <i>Dodecatheon Clevelandii</i> . . . . . Topfballen    | 0.60      |
| „ <i>Lemoinei atropurpureum</i> . . . . .              | 1.—       |
| „ <i>radicatum</i> . . . . .                           | 1.—       |
| „ <i>Meadia</i> . . . . .                              | 0.60      |
| <i>Draba armata</i> . . . . .                          | 0.40      |
| „ <i>Dedeana</i> . . . . .                             | 0.40      |
| „ <i>dicranoides</i> . . . . .                         | 0.40      |
| „ <i>repens</i> . . . . .                              | 0.40      |
| „ <i>Sündermannii</i> . . . . .                        | 0.40      |
| <i>Dracocephalum Ruyschianum</i> . . . . .             | 0.40      |
| <i>Dryas Drummondii</i> . . . . .                      | 0.80      |
| „ <i>octopetala</i> . . . . .                          | 0.60      |
| „ <i>octopetala lanata</i> . . . . .                   | 0.50      |
| <i>Edraianthus = Hedraeanthus</i> . . . . .            |           |
| <i>Epilobium Hectori</i> . . . . .                     | 0.30      |
| <i>Epimedium alpinum</i> . . . . .                     | 0.40      |
| „ <i>coccineum</i> . . . . .                           | 0.40      |
| „ <i>colchicum</i> . . . . .                           | 0.50      |
| „ <i>(Aceranthus) diphyllum</i> . . . . .              | 0.60      |
| „ <i>macranthum</i> . . . . .                          | 0.60      |
| „ <i>Musschianum (lilacinum)</i> . . . . .             | 0.50      |
| „ „ <i>niveum</i> . . . . .                            | 0.50      |
| „ <i>nigrum</i> . . . . .                              | 0.50      |
| „ <i>pinnatum elegans (sulphureum)</i> . . . . .       | 0.60      |
| <i>Eranthis hiemalis, Topf mit Knöllchen</i> . . . . . | 0.50      |
| „ <i>hiemalis cilicica</i> . . . . .                   | 0.50      |
| „ <i>Tubergenii</i> . . . . . s. Neuheiten             | 1.—       |
| <i>Erigeron gabellus alpinus</i> . . . . .             | 0.40      |
| <i>Erinus alpinus</i> . . . . .                        | 0.40      |
| „ <i>alpinus albus</i> . . . . .                       | 0.40      |
| „ „ <i>Dr. Hähne</i> . . . . .                         | 0.50      |
| „ „ <i>olivensis</i> . . . . .                         | 0.60      |
| <i>Eriogonum umbellatum</i> . . . . .                  | 0.60      |
| <i>Eriophyllum caespitosum</i> . . . . .               | 0.50      |
| <i>Erodium absinthioides amanum</i> . . . . .          | 0.50      |
| „ <i>chrysanthum</i> . . . . .                         | 1.—       |
| „ <i>macradenum</i> . . . . .                          | 0.50      |
| <i>Erysimum rupestre aurantiacum</i> . . . . .         | 0.40      |
| <i>Erythraea chloodes</i> . . . . .                    | 0.50      |
| <i>Euphorbia capitulata</i> . . . . .                  | 0.60      |
| „ <i>myrsinites</i> . . . . .                          | 0.60      |
| <i>Festuca alpina</i> . . . . .                        | 0.40      |
| „ <i>glacialis</i> . . . . .                           | 0.40      |
| „ <i>glauca</i> . . . . .                              | 0.30      |
| „ <i>punctoria</i> . . . . .                           | 0.40      |
| „ <i>scoparia (crinum ursi)</i> . . . . .              | 0.30      |
| <i>Fumana procumbens</i> . . . . .                     | 0.50      |
| <i>Galax aphylla</i> . . . . .                         | 1.—       |



|   | 1 St. RM.         |   | 1 St. RM.         |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Galium ochroleucum                      | 0.40              | Hepatica triloba, mehrköpfige           | 0.40              |
| Gentiana acaulis                        | 0.70              | „ „ alba                                | 0.70              |
| „ altaica                               | 0.80              | „ „ rubra (rosea)                       | 0.70              |
| „ asclepiadea                           | 0.70              | „ „ plena                               | 0.80              |
| „ „ alba                                | 0.70              | Herniaria glabra                        | 0.40              |
| „ dahurica                              | 0.80              | Hieracium dentatum (marmoratum)         | 0.40              |
| „ Farreri                               | s. Neuheiten 1.50 | „ lanatum                               | 0.40              |
| „ Freyniana hybr.                       | 0.70              | „ rubrum                                | 0.40              |
| „ septemfida                            | 0.70              | „ villosum                              | 0.40              |
| „ „ Lagodechiana                        | 0.70              | Horminum pyrenaicum                     | 0.40              |
| „ „ latifolia                           | 0.70              | „ pyrenaicum rubrum                     | 0.50              |
| „ straminea                             | 0.70              | Houstonia coerulea                      | 0.40              |
| „ verna                                 | 0.80              | „ „ alba                                | 0.50              |
| Geranium argenteum                      | 0.60              | „ „ superba                             | s. Neuheiten 0.60 |
| „ cinereum                              | 0.50              | „ serpyllifolia                         | 0.40              |
| „ lancastricense                        | 0.50              | Hutchinsia alpina                       | 0.40              |
| „ Pylzowianum                           | 0.50              | Hypericum coris                         | 0.50              |
| „ subc. splendens                       | 0.50              | „ fragile                               | 0.50              |
| Geum Borisii hort.                      | 0.60              | „ polyphyllum                           | 0.50              |
| „ bulgaricum hort.                      | 0.50              | „ repens                                | 0.50              |
| „ coccineum, echt (sibiricum)           | 0.40              | Iberis saxatilis echt                   | 0.60              |
| „ Heldreichii splendens                 | 0.40              | „ sempervirens Climax                   | 0.40              |
| „ montanum olivense                     | 0.50              | „ „ Elfenreigen                         | 0.40              |
| „ rhaeticum                             | 0.50              | „ „ Schneeflocke                        | 0.40              |
| „ rivale Leonards var.                  | 0.40              | „ „ superba                             | 0.40              |
| „ Rossii                                | 0.50              | „ „ Weißer Zwerg                        | 0.40              |
| Globularia angustifolia                 | 0.50              | Inula ensifolia                         | 0.40              |
| „ vulgaris                              | 0.50              | Iris caespitosa                         | 0.80              |
| Gypsophila cerastioides                 | 0.40              | Koeleria brevifolia                     | 0.50              |
| „ „ ortegioides                         | 1.—               | Lavandula latifolia (vera)              | 0.40              |
| „ repens                                | 0.40              | Leontopodium alpinum                    | 0.40              |
| „ „ monstrosa                           | 0.40              | „ „ altaicum                            | 0.40              |
| „ „ rosea                               | 0.40              | „ „ japonicum                           | 0.50              |
| „ „ fl. pl. Rosenschleier               | 0.89              | „ „ sibiricum                           | 0.40              |
| „ „ s. Neuheiten                        | 0.89              | „ „ transsylvanicum                     | 0.50              |
| „ transsylvanica                        | 0.40              | Lewisia cotyledon                       | 0.70              |
| Haberlea rhodensis                      | 0.80              | „ „ Howellii                            | 1.—               |
| Hacquetia (Dondias) epipactis           | 0.50              | „ „ Leana                               | 1.—               |
| Hedraeanthus dinaricus                  | 0.60              | Linaria acutangula                      | 0.40              |
| „ serpyllifolius                        | 0.60              | „ „ hepaticifolia, echt                 | 0.40              |
| Hedysarum obscurum                      | 0.60              | „ „ pallida                             | 0.40              |
| Helianthemum alpestre                   | 0.50              | „ „ alba                                | 0.40              |
| „ amabile fl. pl. Rubin                 | 0.40              | Linnaea borealis                        | 0.60              |
| „ „ sulphureum fl. pl.                  | 0.40              | Linum capitatum                         | 0.50              |
| „ „ hybr. album oculatum                | 0.40              | „ „ flavum                              | 0.40              |
| „ „ „ atrosanguineum                    | 0.40              | „ „ narbonense                          | 0.70              |
| „ „ „ Attraction                        | 0.40              | Lithospermum prostrat. Heavenly Blue    | 0.70              |
| „ „ „ Ben Heckla                        | 0.40              | Lotus corniculatus fl. pl.              | 0.40              |
| „ „ „ Golden Queen                      | 0.40              | Lychnis alpina = Viscaria               |                   |
| „ „ „ hyssopifolium                     | 0.40              | Lysimachia nummularia                   | 0.30              |
| „ „ „ Lachskönigin                      | 0.40              | Marrubium theezanum                     | 0.50              |
| „ „ „ macranthum                        | 0.40              | Matricaria oreades                      | 0.40              |
| „ „ „ Rose Queen                        | 0.40              | Medicago cretacea                       | 1.—               |
| „ „ „ rotundum                          | 0.40              | Mentha Requienii                        | 0.30              |
| „ „ lunulatum                           | 0.40              | Mertensia echioides (primuloides hort.) | 0.50              |
| „ „ oelandicum                          | 0.50              | „ „ elongata (elegans)                  | 0.50              |
| „ „ serpyllifolium                      | 0.50              | „ „ primuloides echt                    | 1.—               |
| „ „ vulgare (chamaecistus)              | 0.40              | Micromeria croatica                     | 0.60              |
| Helichrysum bellidioides                | 0.50              | Minuartia aizoides                      | 0.30              |
| Heliosperma alpestre (Silene alpestris) | 0.40              | Mitella caulescens                      | 0.40              |
| „ „ fl. pl.                             | 0.50              | Moehringia muscosa                      | 0.40              |
| Heloniopsis breviscapa                  | 1.—               | Moltkia petraea                         | 0.80              |
| Hepatica angulosa                       | 0.50              | Mühlenbeckia axillaris                  | 0.70              |
| „ „ angulosa alba                       | 0.60              | Muscari armeniacum, in Töpfen           | 0.40              |
| „ „ rosea                               | 0.50              | „ „ Heavenly Blue, Topfballen           | 0.30              |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Myosotis alpestris rupicola</i>          | 0.30      |
| <i>Nepeta Mussinii</i>                      | 0.30      |
| „ <i>nervosa</i>                            | 0.50      |
| <i>Oenothera linearis</i> s. Neuheiten      | 0.80      |
| „ <i>missouriensis</i>                      | 0.50      |
| „ <i>Nuttallii</i>                          | 0.80      |
| <i>Omphalodes cappadocica</i>               | 0.60      |
| „ <i>verna</i>                              | 0.30      |
| „ <i>alba</i>                               | 0.30      |
| <i>Onosma stellulata</i>                    | 0.80      |
| <i>Oxytropis sulphurea</i>                  | 0.50      |
| <i>Pachysandra terminalis</i>               | 0.60      |
| <i>Papaver alpinum</i>                      | 0.40      |
| „ <i>nudicaule</i> siehe Schmuckstauden     |           |
| <i>Paronychia argentea</i>                  | 0.50      |
| „ <i>serpyllifolia</i>                      | 0.30      |
| <i>Patrinia triloba (palmata)</i>           | 0.60      |
| <i>Pelargonium Endlicherianum</i> s. Neu.   | 1.—       |
| <i>Pentastemon confertus</i>                | 0.40      |
| „ <i>Davidsonii</i> s. Neuheiten            | 0.80      |
| „ <i>fruticosus</i> hybr. (neu)             | 0.60      |
| „ <i>glaber hybridus</i>                    | 0.50      |
| „ <i>Menziesii</i> , echt, s. Neuheiten     | 0.80      |
| „ <i>pubescens pygmaeus</i>                 | 0.40      |
| „ <i>Roerii</i> s. Neuheiten                | 0.80      |
| „ <i>virgatus</i>                           | 0.50      |
| <i>Phlox amoena</i>                         | 0.40      |
| „ <i>Douglasii hybrida</i>                  | 0.50      |
| „ <i>hybrida Cecil Davis</i>                | 0.80      |
| „ <i>ovata</i> (der engl. Gärten)           | 0.70      |
| „ <i>setacea atropurpurea</i>               | 0.40      |
| „ „ <i>Brightness</i>                       | 0.40      |
| „ „ <i>Fairy</i>                            | 0.40      |
| „ „ <i>G. F. Wilson</i>                     | 0.40      |
| „ „ <i>Leuchstern</i> s. Neuheiten          | 0.50      |
| „ „ <i>Lilakönigin</i> s. Neuheiten         | 0.50      |
| „ „ <i>Maischnee</i>                        | 0.50      |
| „ „ <i>Ronsdorfer Schöne</i> s. Neu.        | 0.60      |
| „ „ <i>Schneewittchen</i>                   | 0.50      |
| „ „ <i>Vivid</i>                            | 1.—       |
| <i>Phyteuma orbiculare</i>                  | 0.50      |
| „ <i>Scheuchzeri</i>                        | 0.60      |
| <i>Plantago nivalis</i>                     | 0.50      |
| <i>Polygonum affine</i>                     | 0.40      |
| „ <i>vacciniifolium</i>                     | 0.50      |
| <i>Potentilla ambigua</i>                   | 0.40      |
| „ <i>argentea calabra</i>                   | 0.40      |
| „ <i>aurea chrysocraspeda</i>               | 0.40      |
| „ <i>chrysocraspeda aurantiaca</i> s. Neu.  | 0.80      |
| „ <i>mandschurica</i>                       | 0.60      |
| „ <i>nepalensis</i> Miss Willmott           | 0.50      |
| „ „ <i>Roxana</i>                           | 0.60      |
| „ „ <i>nitida</i>                           | 0.50      |
| „ „ <i>purpurea</i>                         | 0.80      |
| „ „ <i>Tonguei</i>                          | 0.70      |
| „ „ <i>villosa</i>                          | 0.70      |
| <i>Primula auricula alpina</i>              | 0.60      |
| „ <i>Clusiana</i>                           | 0.60      |
| „ <i>deorum</i> s. Neuheiten                | 1.—       |
| „ <i>Deschmannii</i>                        | 0.60      |
| „ <i>frondosa</i>                           | 0.50      |
| „ <i>hirsuta</i>                            | 0.60      |
| „ <i>rosea grandiflora</i>                  | 0.40      |
| „ <i>Wockei</i> s. Neuheiten                | 1.20      |
| Weitere Primeln siehe unter Schmuckstauden. |           |
| <i>Pterocephalus (Scabiosa) Parnassii</i>   | 0.50      |

|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Ramondia myconi (pyrenaica)</i>          | 0.80      |
| „ <i>myconi alba</i>                        | 1.20      |
| „ „ <i>rosea</i>                            | 1.20      |
| „ <i>Nathaliae</i>                          | 1.20      |
| <i>Ranunculus amplexicaulis</i>             | 0.60      |
| „ <i>gramineus</i>                          | 0.50      |
| „ <i>miliefoliat</i>                        | 0.80      |
| „ <i>psilostachys (nyssanus)</i> Topfballen | 0.50      |
| <i>Romanzoffia sitchensis</i>               | 0.50      |
| <i>Rubus arcticus</i>                       | 0.80      |
| <i>Sagina subulata</i>                      | 0.25      |
| <i>Santolina incana</i>                     | 0.40      |
| „ <i>pinnata</i>                            | 0.40      |
| <i>Saponaria caespitosa</i>                 | 0.50      |
| „ <i>ocymoides</i>                          | 0.40      |
| <i>Satureja (Calamintha) alpina</i>         | 0.40      |
| „ <i>montana</i>                            | 0.40      |
| „ <i>intermedia</i>                         | 0.40      |
| „ <i>pygmaea</i>                            | 0.40      |

### Moosartige Saxifragen.

|   |      |
|---|------|
| <i>Saxifraga aspera</i>                     | 0.40 |
| „ <i>bronchialis</i>                        | 0.40 |
| „ „ <i>Stelleriana</i>                      | 0.40 |
| „ <i>caespitosa (decipiens) grandiflora</i> | 0.40 |
| „ <i>caespitosa Sternbergii</i>             | 0.40 |
| „ „ <i>hybrida Blütenteppich</i>            | 0.40 |
| „ „ „ <i>Purpurmantel</i>                   | 0.40 |
| „ „ „ <i>Rosakönigin</i>                    | 0.40 |
| „ „ „ <i>rosea grandiflora</i>              | 0.40 |
| „ „ „ <i>Schneeteppich</i>                  | 0.40 |
| „ „ „ <i>Schwefelblüte</i>                  | 0.40 |
| „ „ „ <i>Triumph</i>                        | 0.40 |
| „ <i>canaliculata</i>                       | 0.40 |
| „ <i>ceratophylla</i>                       | 0.40 |
| „ <i>cuneata</i>                            | 0.40 |
| „ <i>granulata</i> × <i>decipiens</i>       | 0.40 |
| „ <i>irigua</i>                             | 0.50 |
| „ <i>muscoides</i>                          | 0.30 |
| „ „ <i>purpurea</i>                         | 0.40 |
| „ „ <i>pygmaea</i>                          | 0.50 |
| „ <i>pedatifida</i>                         | 0.40 |
| „ <i>Rheyheri</i>                           | 0.40 |
| „ <i>tenella</i>                            | 0.50 |
| „ <i>trifurcata</i>                         | 0.40 |

### Kräftig wachsende, rosettenbildende Saxifragen.

|   |      |
|---|------|
| <i>Saxifraga aizoon balcana</i>           | 0.50 |
| „ <i>aizoon lutea</i>                     | 0.50 |
| „ „ <i>minor</i>                          | 0.50 |
| „ „ <i>rosea</i>                          | 0.50 |
| „ „ <i>rosularis</i>                      | 0.40 |
| „ <i>altissima</i>                        | 0.60 |
| „ <i>Andrewsii</i>                        | 0.30 |
| „ <i>cotyledon catherhamensis</i>         | 0.80 |
| „ „ <i>pyramidalis</i>                    | 0.50 |
| „ „ <i>vera</i>                           | 0.50 |
| „ <i>crustata</i>                         | 0.50 |
| „ „ <i>nivea</i>                          | 0.50 |
| „ <i>kollenatiana</i>                     | 0.60 |
| „ <i>krustige Hybriden</i>                | 0.40 |
| „ <i>lantoscana</i>                       | 0.50 |
| „ „ <i>superba</i>                        | 0.50 |
| „ „ <i>longifolia</i> , echt              | 1.50 |
| „ „ <i>longifolia</i> × <i>cochlearis</i> | 1.—  |
| „ „ <i>nivalis</i> , echt                 | 0.50 |



# Schwächerwachsende, kleinrosettige Saxifragen.

1 St. RM.

|   |      |
|---|------|
| <b>Saxifraga aizoides</b>                     | 0.50 |
| „ <b>apiculata</b>                            | 0.50 |
| „ <b>Arco Valleyi</b>                         | 1.—  |
| „ <b>aretoides</b> × <b>Frederici-Augusti</b> | 0.50 |
| „ <b>Borisii</b>                              | 0.60 |
| „ <b>Boydii</b>                               | 0.60 |
| „ <b>alba</b>                                 | 0.60 |
| „ <b>Burseriana</b>                           | 0.50 |
| „ <b>delicata</b> s. Neuheiten                | 0.80 |
| „ <b>major</b>                                | 0.60 |
| „ <b>cochlearis minor</b>                     | 0.60 |
| „ <b>corymbosa luteo viridis</b>              | 0.50 |
| „ <b>coryophylla</b>                          | 0.50 |
| „ <b>Desoulavayi</b> s. Neuheiten             | 0.80 |
| „ <b>Elisabethae</b>                          | 0.50 |
| „ <b>Faldonside</b> s. Neuheiten              | 0.80 |
| „ <b>Ferdinandi Coburgi</b>                   | 0.60 |
| „ <b>Frederici Augusti</b>                    | 0.50 |
| „ <b>Geuderi</b> s. Neuheiten                 | 0.80 |
| „ <b>Grisebachii</b>                          | 0.70 |
| „ <b>Haagii</b>                               | 0.50 |
| „ <b>hybr. L. G. Godseff</b>                  | 0.50 |
| „ <b>Mrs. Leng</b>                            | 0.50 |
| „ <b>Irvingii</b> s. Neuheiten                | 0.80 |
| „ <b>Kellereri</b>                            | 0.70 |
| „ <b>Kolbii</b>                               | 0.50 |
| „ <b>Kotschyi</b>                             | 0.50 |
| „ <b>marginata</b>                            | 0.50 |
| „ <b>x coryophylla</b>                        | 0.60 |
| „ <b>eumarginata (Boryi)</b>                  | 0.60 |
| „ <b>Rocheliana</b>                           | 0.50 |
| „ <b>ochroleuca</b> s. Neuheiten              | 0.80 |
| „ <b>oppositifolia</b>                        | 0.50 |
| „ <b>alba</b>                                 | 0.60 |
| „ <b>latina</b> s. Neuheiten                  | 0.80 |
| „ <b>splendens</b>                            | 0.60 |
| „ <b>superba</b>                              | 0.60 |
| „ <b>Salomonii</b>                            | 0.50 |
| „ <b>sancta</b>                               | 0.50 |
| „ <b>scardica</b>                             | 0.50 |
| „ <b>Sündermannii</b>                         | 1.—  |

## Verschiedene Saxifragen.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Saxifraga cuneifolia</b>     | 0.30 |
| „ <b>cuneifolia Bucklandii</b>  | 0.30 |
| „ <b>spatulata</b>              | 0.30 |
| „ <b>heucheriloba</b>           | 0.40 |
| „ <b>rotundifolia</b>           | 0.40 |
| „ <b>umbrosa aureo punctata</b> | 0.30 |
| „ <b>Elliotts var.</b>          | 0.40 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Scabiosa graminifolia</b>    | 0.50 |
| „ <b>silenifolia</b>            | 0.50 |
| <b>Schivereckia Bornmülleri</b> | 0.40 |
| „ <b>podolica</b>               | 0.40 |
| <b>Scutellaria alpina</b>       | 0.40 |
| „ <b>amana (spec. H.)</b>       | 0.50 |
| „ <b>orientalis alpina</b>      | 0.50 |

## Sedum.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>acre</b>          | <b>reflexum</b>       |
| <b>album</b>         | „ <b>virescens</b>    |
| <b>laconicum</b>     | <b>rupestre</b>       |
| <b>lydium</b>        | <b>sexangulare</b>    |
| <b>nicaense</b>      | <b>spec. Hartmann</b> |
| „ <b>ochroleucum</b> | <b>spurium</b>        |
| Obige Sorten         | 0.25                  |

## Sedum, Fortsetzung.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>anacamperos</b>                         | <b>lydium glaucum</b>      |
| <b>album micranthum</b>                    | <b>Middendorffianum</b>    |
| „ <b>murale</b>                            | <b>hybr.</b>               |
| <b>camtschaticum</b>                       | <b>obtusifolium</b>        |
| „ <b>fol. var.</b>                         | <b>sarmentosum</b>         |
| <b>Ewersii</b>                             | <b>Selskianum</b>          |
| „ <b>turkestanicum</b>                     | <b>spurium album</b>       |
| <b>floriferum</b>                          |                            |
| Obige Sorten                               | 0.30                       |
| <b>aizoon</b>                              | <b>lydium aureum</b>       |
| <b>altissimum</b>                          | <b>Middendorffianum,</b>   |
| <b>brevifolium</b>                         | <b>echt</b>                |
| <b>cruentum</b>                            | <b>Nevii</b>               |
| <b>cyaneum</b>                             | <b>oreganum rubrum</b>     |
| <b>dasyphyllum</b>                         | <b>populifolium</b>        |
| „ <b>Sündermannii</b>                      | <b>Sieboldii</b>           |
| <b>Douglasii</b>                           | <b>spathulifolium</b>      |
| <b>fabarium</b>                            | „ <b>purpureum</b>         |
| <b>Forsterianum</b>                        | <b>spurium splendens</b>   |
| Obige Sorten                               | 0.40                       |
| <b>fabarium Brillant</b>                   | <b>Praegerianum</b>        |
| „ <b>splendens</b>                         | <b>rhodanthum</b>          |
| <b>gypsicolum</b>                          | <b>spathulifol. aureum</b> |
| <b>Hildebrandii</b>                        | <b>Stribrnyi</b>           |
| <b>kraynianum</b>                          | <b>teleph. carpathicum</b> |
| <b>monregalense</b>                        | <b>teleph. purpureum</b>   |
| <b>Sedum spurium roseum superbum</b> s. N. |                            |
| <b>Sedum spurium salmoneum</b> s. N.       |                            |
| Obige Sorten                               | 0.50                       |
| <b>Sedum spurium album superbum</b> s. N.  | 0.60                       |
| <b>Sedum spurium splendidissimum</b> s. N. | 0.60                       |

## Sempervivum.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>acuminatum</b>                           | <b>Hausmannii</b>         |
| <b>arachnoideum</b>                         | <b>hybr. Alpha</b>        |
| <b>arenarium</b>                            | <b>Laggeri</b>            |
| <b>avernense</b>                            | <b>montanum</b>           |
| <b>Boissieri</b>                            | <b>penicillatum</b>       |
| <b>calcareum</b>                            | <b>pumilum (anomalum)</b> |
| <b>Doelleanum</b>                           | <b>Scherzerianum</b>      |
| <b>fimbriatum</b>                           | <b>tectorum</b>           |
| <b>Funkii (dolomit.)</b>                    | „ <b>pyrenaicum</b>       |
| <b>Gaudinii</b>                             | „ <b>triste</b>           |
| <b>glaucum</b>                              | <b>Wulfenianum</b>        |
| <b>globiferum</b>                           |                           |
| Obige Sorten                                | 0.30                      |
| <b>Sempervivum, Fortsetzung.</b>            |                           |
| <b>atroviolaceum</b>                        | <b>Pittonii</b>           |
| <b>blandum (rubicundum)</b>                 | <b>Reginae Amaliae</b>    |
| <b>capaonicense</b>                         | <b>ruthenicum</b>         |
| <b>hybr. Beta</b>                           | <b>tectorum robustum</b>  |
| <b>hybr. Gamma</b>                          |                           |
| Obige Sorten                                | 0.40                      |
| <b>Sempervivum Borisii</b> s. Neuheiten     | 0.80                      |
| <b>Seseli caespitosum</b>                   | 0.50                      |
| <b>Sideritis euboea</b>                     | 0.50                      |
| „ <b>libanotica var. linearis</b>           | 0.40                      |
| <b>Silene acaulis</b>                       | 0.50                      |
| „ <b>alpestris</b> siehe <b>Heliosperma</b> |                           |
| „ <b>Schafta</b>                            | 0.40                      |
| <b>Sisyrinchium anceps</b>                  | 0.40                      |
| <b>Soldanella montana</b>                   | 0.70                      |
| „ <b>hungarica</b>                          | 0.60                      |
| „ <b>pindicola</b>                          | 0.80                      |
| <b>Solidago brachystachya</b>               | 0.50                      |
| „ <b>virgaurea alpestris</b>                | 0.40                      |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



|   | 1 St. RM. |
|---|-----------|
| <i>Spiraea caespitosa</i>                 | 1.—       |
| „ <i>decumbens</i>                        | 0.60      |
| „ <i>pumilionum</i>                       | 0.60      |
| <i>Stachys lanata</i>                     | 0.30      |
| „ ( <i>Betonica</i> ) <i>nivea</i>        | 0.50      |
| <i>Statice auriculaefolia</i>             | 0.50      |
| „ <i>globulariaefolia</i>                 | 0.50      |
| <i>Synthyris reniformis</i>               | 0.80      |
| <i>Tanakaea radicans</i>                  | 1.—       |
| <i>Teucrium chamaedrys</i>                | 0.25      |
| „ <i>montanum</i>                         | 0.40      |
| „ <i>multiflorum</i>                      | 0.50      |
| <i>Thlaspi montanum</i>                   | 0.40      |
| <i>Thymus citriodorus</i> Silver Queen    | 0.50      |
| „ <i>Dörfleri</i>                         | 0.40      |
| „ <i>herba baronae</i>                    | 0.40      |
| „ <i>serpyllum albus</i>                  | 0.30      |
| „ „ <i>Anni Hall</i>                      | 0.40      |
| „ „ <i>coccineus</i>                      | 0.30      |
| „ „ <i>lanuginosus</i>                    | 0.40      |
| „ „ <i>Purpurteppich</i>                  | 0.50      |
| „ „ <i>splendens</i>                      | 0.40      |
| „ <i>vulgaris compactus</i>               | 0.40      |
| <i>Townsendia Wilcoxiana</i>              | 0.80      |
| <i>Trachelium rumelicum</i>               | 0.70      |
| <i>Trifolium repens atropurpureum</i>     | 0.40      |
| <i>Tunica saxifraga</i>                   | 0.30      |
| „ „ <i>alba fl. pl.</i> s. Neuheiten      | 0.80      |
| „ „ <i>robusta fl. pl.</i>                | 0.60      |
| „ „ <i>superba fl. pl.</i> s. Neuheiten   | 0.60      |
| <i>Umbilicus spec. Syrien</i>             | 0.70      |
| „ <i>spinosus</i>                         | 0.50      |
| <i>Valeriana apula (globulariaefolia)</i> | 0.40      |

|                                | 1 St. RM. |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Valeriana montana</i>       | 0.40      |
| „ <i>rotundifolia</i>          | 0.40      |
| <i>Veronica Allionii</i>       | 0.40      |
| „ <i>armena</i>                | 0.60      |
| „ <i>austriaca (prenja)</i>    | 0.40      |
| „ <i>Balfoureana</i>           | 0.50      |
| „ <i>filifolia</i>             | 0.50      |
| „ „ <i>major</i>               | 0.60      |
| „ <i>filiformis</i>            | 0.30      |
| „ <i>incana</i>                | 0.35      |
| „ <i>latifolia trehanae</i>    | 0.50      |
| „ <i>orientalis</i>            | 0.30      |
| „ <i>repens</i>                | 0.25      |
| „ <i>spicata alpina</i>        | 0.40      |
| „ <i>teucrium</i>              | 0.40      |
| „ „ <i>prostrata alba</i>      | 0.40      |
| „ „ „ <i>coelestina</i>        | 0.40      |
| „ „ „ <i>coerulea</i>          | 0.40      |
| „ „ „ <i>pallida</i>           | 0.40      |
| „ „ <i>rupestris</i>           | 0.30      |
| „ „ <i>alba</i>                | 0.50      |
| „ „ <i>Shirley blue</i>        | 0.50      |
| „ „ <i>true blue</i>           | 0.50      |
| „ <i>anomala</i> halbstrauchig | 0.60      |
| „ <i>coerulea glauca</i>       | 0.60      |
| „ <i>cupressoides</i>          | 0.60      |
| „ „ <i>cinerea</i>             | 0.60      |
| „ <i>edinensis</i>             | 0.50      |
| „ <i>Hectori</i>               | 0.60      |
| „ <i>myrtifolia</i>            | 0.50      |
| <i>Viscaria alpina</i>         | 0.40      |
| „ <i>viscosa alba nana</i>     | 0.50      |
| <i>Waldsteinia trifoliata</i>  | 0.40      |
| <i>Wulfenia carinthiaca</i>    | 0.50      |

## Winterharte Kakteen.

|  |     |
|--|-----|
| <i>Opuntia camanchica</i> . . mehrgliedrig | 1.— |
| „ <i>humifusa oblocarpa</i> „              | 1.— |
| „ <i>mesacantha cymochila</i> „            | 1.— |
| „ <i>polyantha (missouriensis)</i> „       | 1.— |

|  |      |
|--|------|
| <i>Opuntia rhodantha salmonea</i> mehrgliedrig | 1.—  |
| „ <i>xanthostemma rosea</i>                    | 1.—  |
| „ No. 90 „                                     | 1.—  |
| Weitere Sorten auf Anfrage!                    |      |
| Sorten meiner Wahl oder Mischung               | 0.80 |

## Wasserpflanzen.

|  |      |
|--|------|
| <i>Acorus calamus</i>                            | 0.40 |
| „ <i>japonicus fol. var.</i>                     | 0.80 |
| <i>Alisma plantago</i>                           | 0.40 |
| <i>Butomus umbellatus</i>                        | 0.40 |
| <i>Calla palustris</i>                           | 0.70 |
| <i>Glyceria aquatica (spectabilis) fol. var.</i> | 0.40 |
| <i>Hippuris vulgaris</i>                         | 0.40 |
| <i>Hydrocharis morsus ranae</i>                  | 0.40 |
| <i>Iris pseudacorus</i>                          | 0.35 |
| <i>Juncus zebrinus</i> = <i>Scirpus</i>          |      |

|   |      |
|---|------|
| <i>Limnanthemum nymphaeoides</i>                    | 0.40 |
| <i>Menyanthes trifoliata</i>                        | 0.40 |
| <i>Ranunculus lingua</i>                            | 0.50 |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i>                      | 0.40 |
| <i>Scirpus Tabernaemontanus zebrinus</i>            | 0.70 |
| <i>Typha angustifolia</i>                           | 0.50 |
| „ <i>latifolia</i>                                  | 0.50 |
| „ <i>Laxmannii</i>                                  | 1.—  |
| „ <i>minima</i>                                     | 0.80 |
| <i>Villarsia nymphaeoides</i> = <i>Limnanthemum</i> |      |

## Winterharte Seerosen.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <i>Nymphaea caroliniana</i>   | 7.— |
| „ <i>hybr. Aurora</i>         | 8.— |
| „ „ <i>Colossea</i>           | 5.— |
| „ „ <i>James Brydon</i>       | 6.— |
| „ „ <i>Laydeckeri lilacea</i> | 8.— |
| „ „ <i>purpurea</i>           | 7.— |
| „ „ <i>Marliacea albidia</i>  | 3.— |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Nymphaea hybr. Marliacea carnea</i> | 4.— |
| „ „ „ <i>chromatella</i>               | 5.— |
| „ „ „ <i>Murillo</i>                   | 8.— |
| „ „ „ <i>Robinsonii</i>                | 8.— |
| „ „ „ <i>Sioux</i>                     | 8.— |
| „ „ <i>odorata Rosennymph</i>          | 7.— |
| „ „ <i>tuberosa Richardsonii</i>       | 4.— |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



## Sumpfpflanzen.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Caltha palustris</i> fl. pl. . . . .       | Preise s. allgem. Sammlung |
| „ <i>palustris monstrosa plena</i> . . . . .  |                            |
| <i>Carex japonica</i> . . . . .               |                            |
| „ <i>maxima</i> . . . . .                     |                            |
| <i>Cardamine pratensis</i> fl. pl. . . . .    |                            |
| <i>Eupatorium cannabinum plenum</i> . . . . . |                            |
| <i>Euphorbia palustris</i> . . . . .          |                            |
| <i>Filipendula</i> in Sorten . . . . .        |                            |
| <i>Iris laevigata</i> (Kaempferi) . . . . .   |                            |
| „ <i>ochroleuca gigantea</i> . . . . .        |                            |
| „ <i>orientalis</i> . . . . .                 |                            |
| „ <i>Snow Queen</i> . . . . .                 |                            |
| „ <i>sibirica</i> in Sorten . . . . .         |                            |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Iris versicolor</i> . . . . .               | Preise s. allgem. Sammlung |
| <i>Lysichitum camtschaticense</i> . . . . .    |                            |
| „ s. Neuheiten . . . . .                       |                            |
| <i>Lythrum</i> in Sorten . . . . .             |                            |
| <i>Mimulus</i> in Sorten . . . . .             |                            |
| <i>Myosotis palustris</i> . . . . .            |                            |
| <i>Osmunda</i> in Sorten . . . . .             |                            |
| <i>Peltiphyllum peltatum</i> . . . . .         |                            |
| <i>Petasites japonicus giganteus</i> . . . . . |                            |
| <i>Primula rosea</i> und andere . . . . .      |                            |
| <i>Rodgersia</i> in Sorten . . . . .           |                            |
| <i>Thalictrum</i> in Sorten . . . . .          |                            |
| <i>Trollius</i> in Sorten . . . . .            |                            |

## Winterharte Freilandfarne.

|  | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| <i>Adiantum pedatum</i> . . . . .                          | 1.—       |
| <i>Aspidium aculeatum</i> = <i>Polystichum</i> . . . . .   |           |
| „ <i>angulare</i> = <i>Polystichum</i> . . . . .           |           |
| „ <i>dilatatum</i> = <i>Dryopteris spinulosa</i> . . . . . |           |
| „ <i>filix mas</i> = <i>Dryopteris</i> . . . . .           |           |
| <i>Asplenium Trichomanes</i> . . . . .                     | 0.40      |
| <i>Athyrium alpestre</i> . . . . .                         | 0.70      |
| „ <i>filix femina</i> , kultivierte . . . . .              | 0.40      |
| „ „ <i>eristatum</i> . . . . .                             | 0.60      |
| „ „ <i>Fritzelliae</i> . . . . .                           | 0.60      |
| „ „ <i>plumosum</i> . . . . .                              | 0.80      |
| „ „ <i>Standishii</i> . . . . .                            | 0.60      |
| „ „ <i>Victoriae</i> . . . . .                             | 0.70      |
| „ „ gekrauste, in Mischung . . . . .                       | 0.60      |
| <i>Blechnum penna-marina</i> . . . . .                     | 0.60      |
| „ <i>spicant</i> . . . . .                                 | 0.50      |
| „ „ <i>serratum</i> . . . . .                              | 0.80      |
| <i>Cystopteris fragilis</i> . . . . .                      | 0.50      |
| „ <i>bulbifera</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ <i>intermedia</i> . . . . .                              | 0.50      |
| <i>Dryopteris filix mas</i> , kultivierte . . . . .        | 0.40      |
| „ <i>filix mas Barnesii</i> . . . . .                      | 0.60      |
| „ „ <i>crispum</i> . . . . .                               | 0.60      |
| „ „ <i>cristata angustata</i> . . . . .                    | 0.60      |
| „ „ <i>Elworthii</i> . . . . .                             | 0.60      |
| „ „ <i>fluctuosa</i> . . . . .                             | 0.60      |
| „ „ <i>linearis</i> . . . . .                              | 0.60      |
| „ „ „ <i>polydactylon</i> . . . . .                        | 0.80      |
| „ „ „ <i>monstrosa</i> . . . . .                           | 0.60      |
| „ „ „ <i>paleacea</i> . . . . .                            | 0.50      |
| „ „ „ <i>percristatum</i> . . . . .                        | 0.70      |
| „ „ „ <i>Pindari</i> . . . . .                             | 0.60      |
| „ „ „ <i>polydactylon</i> . . . . .                        | 0.60      |

|  | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| <i>Dryopteris erythrosora</i> . . . . .                      | 0.80      |
| „ <i>hexagonopteris</i> . . . . .                            | 0.60      |
| „ <i>Linnaeana</i> (Pol. <i>dryopteris</i> ) . . . . .       | 0.50      |
| „ <i>marginalis</i> . . . . .                                | 0.80      |
| „ <i>phegopteris</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ <i>remota</i> . . . . .                                    | 0.60      |
| „ <i>Robertianum</i> . . . . .                               | 0.50      |
| „ <i>spinulosa</i> . . . . .                                 | 0.40      |
| „ „ <i>dilatata</i> . . . . .                                | 0.50      |
| „ „ „ <i>gracilis</i> . . . . .                              | 0.60      |
| „ „ „ <i>laciniata</i> . . . . .                             | 0.80      |
| <i>Matteucia struthiopteris</i> . . . . .                    | 0.60      |
| <i>Onoclea sensibilis</i> . . . . .                          | 0.60      |
| „ „ <i>interrupta</i> . . . . .                              | 1.—       |
| <i>Osmunda cinnamomea</i> . . . . .                          | 1.50      |
| „ <i>regalis</i> . . . . .                                   | 1.—       |
| <i>Phyllitis scolopendrium</i> . . . . .                     | 0.60      |
| „ <i>scolopendrium marginale</i> . . . . .                   | 0.80      |
| „ „ <i>digitato-cristatum</i> . . . . .                      | 0.80      |
| „ „ <i>undulatum</i> . . . . .                               | 1.—       |
| <i>Polypodium novaeboracense</i> . . . . .                   | 0.60      |
| <i>Polystichum acrostichoides</i> . . . . .                  | 0.80      |
| „ <i>aculeatum</i> , echt . . . . .                          | 0.60      |
| „ „ <i>multilobum</i> Wollaston . . . . .                    | 0.80      |
| „ <i>Braunii</i> . . . . .                                   | 0.80      |
| „ <i>lobatum</i> . . . . .                                   | 0.60      |
| „ <i>munium</i> . . . . .                                    | 0.80      |
| <i>Scolopendrium</i> = <i>Phyllitis</i> . . . . .            |           |
| <i>Selaginella Douglasii</i> . . . . .                       | 0.40      |
| „ <i>helvetica</i> . . . . .                                 | 0.40      |
| <i>Struthiopteris germanica</i> = <i>Matteucia</i> . . . . . |           |

Farn in guten Sorten meiner Wahl  
10 St. RM. 5.—, 100 St. RM. 45.—

## Ziergräser.

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Arrhenatherum bulbosum</i> fol. var. . . . .               | 0.40         |
| <i>Arundinaria japonica</i> . . . . .                         | 1.50 bis 3.— |
| „ <i>nitida</i> . . . . .                                     | 1.50 bis 3.— |
| <i>Arundo Phragmites</i> fol. var. . . . .                    | 0.40         |
| <i>Avena sempervirens</i> . . . . .                           | 0.60         |
| <i>Bambusa Metake</i> = <i>Arundinaria japonica</i> . . . . . |              |
| <i>Carex japonica variegata</i> . . . . .                     | 0.40         |
| „ <i>pendula</i> (maxima) . . . . .                           | 0.40         |
| <i>Elymus glaucus</i> . . . . .                               | 0.40         |
| <i>Eulalia</i> = <i>Miscanthus</i> . . . . .                  |              |

|  |      |
|--|------|
| <i>Festuca glauca</i> . . . . .                                | 0.30 |
| „ <i>scoparia</i> (crinum ursi) . . . . .                      | 0.30 |
| „ weitere Sorten siehe niedrig-<br>bleibende Stauden . . . . . |      |
| <i>Glyceria aquatica</i> fol. var. . . . .                     | 0.40 |
| <i>Imperata sacchariflora</i> = <i>Miscanthus</i> . . . . .    |      |
| <i>Luzula nivea</i> . . . . .                                  | 0.40 |
| „ <i>silvatica</i> (maxima) variegata . . . . .                | 0.40 |
| <i>Melica altissima</i> . . . . .                              | 0.50 |
| „ „ <i>purpurea</i> . . . . .                                  | 0.50 |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



|                               | 1 St. RM. |
|-------------------------------|-----------|
| Miscanthus saccharifer        | 0.60      |
| „ sinensis (Eulalia japonica) |           |
| „ „ gracillimus               | 0.80      |
| „ „ saccharifolius            | 0.80      |
| „ „ zeburin strictus          | 1.—       |
| Molinia coerulea variegata    | 0.40      |
| Panicum bulbosum              | 0.50      |

|                            | 1 St. RM. |
|----------------------------|-----------|
| Phalaris arundinacea picta | 0.40      |
| Phleum magellense          | 0.70      |
| Stipa calamagrostis        | 0.50      |
| „ pennata                  | 0.50      |
| „ sibirica                 | 0.50      |
| Uniola latifolia           | 0.80      |

## Moorbeetpflanzen.

|   |              |
|---|--------------|
| Andromeda Catesbaei = Leucothöe         |              |
| „ caliculata = Lyonia                   |              |
| „ floribunda, starke                    | 3.— bis 4.—  |
| „ japonica, jüngere                     | 2.— bis 3.—  |
| „ polifolia                             | 0.80         |
| „ „ major                               | 1.—          |
| „ „ rosmarinifolia                      | 1.—          |
| „ speciosa (pulverulenta)               | 4.—          |
| Arctostaphylos uva ursi                 | 0.80         |
| Azalea = Rhododendron                   |              |
| Cladanthamnus pyrolaeiflorus            | 1.—          |
| Cassiope tetragona                      | 1.—          |
| Clethra alnifolia                       | 1.50 bis 3.— |
| Daphne Blagayana, einjähr. Veredelungen | 1.50         |
| „ „ mezerium, kräftige junge            | 1.—          |
| „ „ album                               | 1.—          |
| Empetrum album                          | 0.80         |
| „ „ nigrum                              | 0.80         |
| „ „ scoticum                            | 0.60         |
| Gaultheria procumbens                   | 0.70         |
| „ „ pyrolaeiflora                       | 1.—          |
| „ „ Shallon                             | 0.80         |

|  |              |
|--|--------------|
| Kalmia angustifolia                    | 2.— bis 3.—  |
| „ angustifolia rubra                   | 2.— bis 3.—  |
| „ latifolia, stark                     | 3.— bis 4.—  |
| „ latifolia, junge                     | 1.50         |
| „ polifolia (glauca)                   | 1.50         |
| Ledum latifolium (groenlandicum)       | 1.50 bis 2.— |
| „ „ palustre, jüngere                  | 1.20         |
| Leiophyllum buxifolium (Ledum Lyoni)   | 1.—          |
| Leucothöe Catesbaei (Andr. Rollisonii) | 2.— bis 3.—  |
| Lyonia caliculata nana                 | 1.50         |
| Mühlenbeckia axillaris                 | 0.70         |
| Pernetia mucronata alba                | 1.20         |
| „ „ nigra                              | 1.20         |
| „ „ purpurea                           | 1.20         |
| „ „ tasmanica                          | 1.—          |
| Vaccinium corymbosum                   | 1.50 bis 2.— |
| „ „ intermedium                        | 0.80         |
| „ „ macrocarpum                        | 1.—          |
| „ „ pennsylvanicum                     | 1.50 bis 2.— |

## Rhododendron, Gruppe Azalea.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rhod. amoenum Caldwellii   | 1.50 bis 2.—  |
| „ „ arborescens            | 3.— bis 5.—   |
| „ „ Arendsii s. Neuheiten  | 2.— bis 5.—   |
| „ „ balsaminaeflorum       | 1.50 bis 3.—  |
| „ „ flavum (A. pontica)    |               |
| „ „ Namensorten            | 4.— bis 5.—   |
| „ „ aus Samen              | 2.— bis 3.—   |
| „ „ Hatsugiri hort.        | 1.50 bis 3.—  |
| „ „ japonicum (A. mollis), |               |
| „ „ „ jüngere              | 1.50 bis 2.50 |
| „ „ „ starke               | 3.— bis 4.—   |
| „ „ „ Anthony Koster       | 4.— bis 5.—   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Azalea jap. J. C. van Toll     | 4.— bis 5.—  |
| „ „ Koster's Brilliant Red     | 4.—          |
| „ „ ledifolium van Noordtianum | 2.— bis 4.—  |
| „ „ luteum                     | 3.— bis 4.—  |
| „ „ obtusum Maxwellii          | 1.50 bis 2.— |
| „ „ occidentale                | 3.— bis 5.—  |
| „ „ rhombicum                  | 4.—          |
| „ „ Schlippenbachii, junge     | 1.50         |
| „ „ Vaseyi                     | 3.— bis 5.—  |
| „ „ Vaseyi, junge              | 2.—          |
| „ „ viscosum                   | 2.50 bis 4.— |
| „ „ Yodogawa                   | 2.— bis 4.—  |

## Gruppe echte Rhododendron.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Rhododendron ambiguum         | 3.— bis 5.—   |
| „ „ arbutifolium              | 2.— bis 3.—   |
| „ „ azaleoides                | 3.— bis 4.—   |
| „ „ brachycarpum              | 2.— bis 4.—   |
| „ „ (Rhodora) canadense       | 2.— bis 3.—   |
| „ „ catawbiense               | 3.— bis 5.—   |
| „ „ caucasicum                | 2.— bis 3.—   |
| „ „ dahuricum                 | 2.— bis 3.—   |
| „ „ „ atrovirens              | 2.—           |
| „ „ daphnoides                | 2.— bis 3.—   |
| „ „ ferrugineum               | 2.— bis 3.—   |
| „ „ Fortunei                  | 2.— bis 4.—   |
| „ „ hirsutum                  | 2.— bis 3.—   |
| „ „ hippophaeoides            | 2.— bis 3.—   |
| „ „ hybridum, Namensorten     | 3.— bis 5.—   |
| „ „ „ Cunninghamii            | 3.— bis 5.—   |
| „ „ „ Pink Pearl              | 4.— bis 5.—   |
| „ „ „ Ronsdorfer Frühblühende |               |
| „ „ „ s. Neuheiten            | 10.— bis 15.— |
| „ „ „ impectum                | 3.— bis 4.—   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Rhododendron intermedium       | 2.— bis 3.—  |
| „ „ kamtschaticum              | 1.50 bis 2.— |
| „ „ keleticum                  | 2.—          |
| „ „ lapponicum                 | 2.—          |
| „ „ maximum                    | 3.— bis 4.—  |
| „ „ mucronulatum               | 2.— bis 4.—  |
| „ „ myrtifolium hort. (ovatum) | 2.— bis 3.—  |
| „ „ oreodoxum, echt stark      | 8.— bis 15.— |
| „ „ ovatum myrtifolium         | 2.— bis 3.—  |
| „ „ praecox                    | 2.— bis 4.—  |
| „ „ „ splendens s. Neuheiten   | 4.—          |
| „ „ „ polylepis (Harrowianum)  | 3.— bis 5.—  |
| „ „ „ punctatum                | 2.—          |
| „ „ „ racemosum                | 2.— bis 3.—  |
| „ „ „ „ hybr. delicatum s. N.  | 4.—          |
| „ „ „ „ hybr. roseum s. N.     | 4.—          |
| „ „ „ Rirei                    | 8.— bis 10.— |
| „ „ „ Smirnowii                | 2.— bis 5.—  |
| „ „ „ „ hybridum               | 3.— bis 6.—  |
| „ „ „ „ Wilsonii               | 2.— bis 3.—  |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



# Heidekräuter.

|                            | 1 St. RM. |   | 1 St. RM. |
|----------------------------|-----------|---|-----------|
| Bruckenthalia spiculiflora | 0.60      | Erica cinerea atropurpurea                  | 0.60      |
| Calluna vulgaris alba      | 0.60      | „ „ delicata                                | 0.60      |
| „ „ Alportii               | 0.60      | „ „ splendens                               | 0.60      |
| „ „ compacta               | 0.60      | „ hybrida Dawn s. Neuheiten                 | 0.70      |
| „ „ cuprea                 | 0.60      | „ „ Williamsii                              | 0.80      |
| „ „ dumosa                 | 0.60      | „ mediterranea hybrida                      | 0.50      |
| „ „ flore pleno            | 0.60      | „ „ hybrida erecta                          | 0.60      |
| „ „ „ „ Camla var. s. N.   | 0.80      | „ stricta                                   | 0.60      |
| „ „ „ „ H. G. Beale s. N.  | 0.80      | „ tetralix                                  | 0.50      |
| „ „ Foxii                  | 0.80      | „ „ alba                                    | 0.60      |
| „ „ Searlei                | 0.60      | „ „ Mackayi                                 | 0.60      |
| „ „ tenuis                 | 0.60      | „ vagans                                    | 0.60      |
| „ „ tetragona              | 0.60      | „ „ alba                                    | 0.60      |
| „ „ tomentosa              | 0.60      | „ „ F. D. Maxwell s. Neuheiten              | 0.80      |
| Erica arborea alpina       | 0.80      | „ „ Lyonesse s. Neuheiten                   | 0.70      |
| „ carnea                   | 0.50      | „ „ rubra                                   | 0.60      |
| „ „ alba                   | 0.60      | „ „ St. Keverne                             | 0.70      |
| „ „ Vivellii               | 0.60      | „ Watsonii                                  | 0.60      |
| „ „ Winter Beauty          | 0.60      | „ „ fl. pl.                                 | 0.60      |
| „ ciliaris                 | 0.60      | Phyllodoce (Menziesia) empetrififormis      | 0.60      |
| „ „ hybr. Mrs. C. H. Gill  | 0.60      | „ (Bryanthus) erecta                        | 1.—       |
| „ „ s. Neuheiten           | 0.70      | Winterharte Heidekräuter in Sorten          |           |
| „ cinerea alba             | 0.60      | meiner Wahl 10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.— |           |

## Schling- und Kletterpflanzen.

T = Topfballen

|                                 |   |      |                            |   |               |
|---------------------------------|---|------|----------------------------|---|---------------|
| Ampelopsis (Vitis) heterophylla | T | 0.80 | Hedera helix purpurea      | T | 0.70          |
| „ Veitchii = Parthenocissus     |   |      | Hydrangea scandens         | T | 1.50          |
| Clematis montana, aus Samen     | T | 1.20 | Lathyrus grandiflorus      | T | 1.—           |
| „ montana rubens, aus Samen     | T | 1.20 | „ latifolius albus         | T | 0.60          |
| Convolvulus sepium incarnatum   | T | 0.60 | Menispermum canadense      | T | 1.—           |
| Hedera helix digitata           | T | 0.70 | Parthenocissus Veitchii    | T | 1.—           |
| „ „ Donerailensis               | T | 0.70 | „ Veitchii Ruhm v. Boskoop | T | 1.—           |
| „ „ poetarum                    | T | 0.70 | Polygonum Aubertii         | T | 1.20 bis 1.50 |

## Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.

T = Topfballen

|  |   |      |                                    |   |               |
|--|---|------|------------------------------------|---|---------------|
| Betula nana, jüngere                               | T | 1.—  | Cotoneaster horizontalis           | T | 1.—           |
| Berberis Corryi                                    | T | 1.—  | „ „ fol. var.                      | T | 1.50          |
| „ Gagnepaynii Terra Nova                           | T | 1.20 | „ „ fructo sanguineo               | T | 1.—           |
| „ Julianae   | T | 1.20 | „ microphylla glacialis (congesta) | T | 1.—           |
| „ Thunbergii                                       | T | 0.80 | „ praecox (Nan Shan)               | T | 1.—           |
| „ „ atropurpurea                                   | T | 1.—  | „ (Crataegus) pyracantha           | T | 1.20 bis 1.50 |
| „ verruculosa, 15—20 cm hoch                       | T | 1.20 | „ salicifolia flocosa              | T | 1.—           |
| „ Wilsonae   | T | 0.60 | Cydonia Maulei = Chaenomeles       |   |               |
| Buddleia alternifolia, junge Pflanz., s. Neuheiten | T | 0.80 | Cytisus albus                      | T | 1.20          |
| „ variabilis nanhoensis                            | T | 1.—  | „ Heuffelianus                     | T | 1.20          |
| „ Veitchii magnifica                               | T | 1.—  | „ nigricans                        | T | 1.20          |
| Cerasus pumila depressa                            | T | 1.50 | „ praecox                          | T | 1.20          |
| Chaenomeles Maulei                                 | T | 1.—  | „ scoparius Andreanus              | T | 1.50          |
| Cistus laurifolius                                 | T | 1.20 | Deutzia Veitchii                   | T | 1.—           |
| Clematis Davidiana hybr.                           | T | 0.80 | Ephedra Gerardiana                 | T | 1.—           |
| Cotoneaster adpressa                               | T | 1.—  | „ sikkimensis                      | T | 1.—           |
| „ Dammeri (humifusa)                               | T | 1.—  | Evonymus kewensis                  | T | 0.50          |
| „ Henryana (rugosa Henryi)                         | T | 1.—  | „ nanus Koopmannii                 | T | 1.—           |
|  |   |      | „ radicans fol. var.               | T | 0.60          |

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



| Felsensträucher, Fortsetzung.                              | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| <i>Exocorda grandiflora</i> . . . . .                      | T 0.80    |
| <i>Fuchsia gracilis</i> . . . . .                          | T 0.60    |
| „ <i>hybr. Tom Thumb</i> . . . . .                         | T 0.80    |
| „ <i>Hybriden, harte französische Züchtungen</i> . . . . . | T 0.80    |
| „ <i>Riccartoniana</i> . . . . .                           | T 0.60    |
| <i>Genista anglica, junge</i> . . . . .                    | T 0.50    |
| „ <i>dalmatica</i> „ . . . . .                             | T 0.60    |
| „ <i>decumbens</i> „ . . . . .                             | T 0.70    |
| „ <i>hispanica var. hirsuta</i> . . . . .                  | T 0.80    |
| „ <i>pilosa</i> . . . . .                                  | T 0.60    |
| „ <i>radiata</i> . . . . .                                 | T 1.—     |
| „ <i>sagittalis</i> . . . . .                              | T 0.60    |
| „ <i>sericea</i> . . . . .                                 | T 0.70    |
| „ <i>tinctoria</i> . . . . .                               | T 0.80    |
| „ „ <i>plena</i> . . . . .                                 | T 0.60    |
| <i>Hedera helix arborea, jüngere</i> T 0.80 bis 1.50       |           |
| „ „ <i>conglomerata</i> . . . . .                          | T 0.80    |
| „ „ <i>minima</i> . . . . .                                | T 0.80    |
| <i>Hydrangea acuminata</i> . . . . .                       | T 1.—     |
| „ <i>arborescens grandiflora</i> . . . . .                 | 1.—       |
| „ <i>cinerea sterilis</i> . . . . .                        | 1.—       |
| „ <i>paniculata grdf.</i> . . . . .                        | 0.80      |
| <i>Jasminum nudiflorum</i> . . . . .                       | T 1.20    |
| „ <i>Stephanense</i> . . . . .                             | T 1.50    |
| <i>Juniperus tamariscifolia</i> . . . . .                  | T 1.—     |

|  | 1 St. RM. |
|--|-----------|
| <i>Juniperus nana, junge</i> . . . . .               | T 1.—     |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> . s. Neuheiten            | T 1.—     |
| <i>Lonicera nitida</i> . . . . .                     | T 0.80    |
| „ <i>pileata</i> . . . . .                           | 0.80      |
| „ <i>junnanensis</i> . . . . .                       | T 0.80    |
| <i>Philadelphus microphyllus</i> . . . . .           | 0.60      |
| <i>Picea excelsa nana, junge</i> . . . . .           | T 0.80    |
| <i>Polygonum romanum</i> . . . . .                   | T 0.60    |
| <i>Potentilla Beesii</i> . . . . .                   | 0.80      |
| „ <i>Farreri</i> . . . . .                           | 0.80      |
| „ „ <i>prostrata</i> . . . . .                       | 0.80      |
| „ <i>hybr. sulphurea</i> . s. Neuheiten              | 0.80      |
| „ <i>mandschurica</i> . . . . .                      | 0.60      |
| „ <i>Veitchii</i> . . . . .                          | 0.80      |
| <i>Prunus laurocerasus schipkaensis</i> 1.50 bis 2.— |           |
| <i>Rosa Rouletii</i> . . . . s. Neuheiten            | 0.70      |
| <i>Salix Bockii, junge</i> . . . . .                 | T 1.—     |
| „ <i>Cottetii</i> . . . . .                          | 0.80      |
| <i>Spiraea pumila (Bumalda) A. Waterer</i>           | 0.50      |
| „ <i>Veitchii</i> . . . . .                          | 0.70      |
| <i>Stranvaesia Davidiana, 50—70 cm hoch</i>          | 1.—       |
| <i>Thuja occidentalis recurva nana, junge</i> T      | 0.70      |
| <i>Xanthorrhiza apiifolia</i> . . . . .              | 0.80      |

## Agapanthus.

Diese schöne Pflanzengattung wurde früher oft in Kübeln zur Ausschmückung von Terrassen und Freitreppen verwandt. Die saftig-grüne, an Clivien erinnernde Belaubung, die fast zwei Monate anhaltende Blütezeit und die leuchtendblaue Farbe der großen Blütendolden machen sie dafür besonders wertvoll. Die Pflanzen verlangen Ueberwinterung im frostfreien, jedoch nicht zu warmen Raum (Keller oder dergl.)

**Agapanthus umbellatus**, große blaue Blütendolden und immergrüne Blätter. Verlangt hellen Ueberwinterungsraum.

**Agapanthus Mooreanus hybridus**. Etwas kleinere Blütendolden; die Blätter sterben im Spätherbst ab. Ueberwinterung kann daher auch in dunklem Raum erfolgen.

Schöne Jungpflanzen für etwa 20 cm-Töpfe: jede Sorte 1 Stück RM 1,50.

## Die Besichtigung

meiner ausgedehnten und reichhaltigen Kulturen

ist immer anregend. Ich gebe unten die Blütezeit einiger Hauptpflanzengruppen an, neben denen jederzeit noch unzählige andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor stehen.

Wer es ermöglichen kann, sollte meine Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Selbst der anspruchvollste Liebhaber wird Anregung und Neues finden!

März/April: Primeln und frühe Alpine  
Mai: Vollflor von Alpinen  
Juni: Iris, Paeonien, Pyrethrum

Juli: Astilben, Rittersporn  
August: Phlox, Sommerastern  
Sept./Okt.: Phlox, Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen.



# Beschreibender Hauptkatalog.

Mein 112 Seiten starkes **Hauptverzeichnis (Letztausgabe 1932)** bringt neben einer großen Anzahl erstklassiger Schwarz-weiß-Aufnahmen genaue Beschreibungen der von mir geführten Pflanzen. (Höhe, Blütezeit und Farbe, Standort usw.)

Da **Preise nicht angegeben** sind, behält das Verzeichnis dauernden Wert als zuverlässiges Nachschlageheft über die gangbarsten und wertvollsten Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. Wegen der hohen Herstellungskosten wird das Hauptverzeichnis gegen Voreinsendung von 1.— *R.M.*, oder zuzüglich 0.30 *R.M.* Spesen unter Nachnahme versandt. Bei Erteilung eines Auftrages im Werte von 10.— *R.M.* und mehr wird dieser Betrag wieder gutgebracht.

**Fordern Sie den Hauptkatalog mittels Zahlkarte an! (Postscheckkonto Köln 9141.)**

---

## Als empfehlenswerte Bücher über Stauden und Felsenpflanzen, sowie deren Behandlung und Verwendung nenne ich:

- „Unsere Freilandstauden“ von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider . . . *R.M.* 22.—  
„Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen“ von Erich Wocke . . . . . *R.M.* 17.—  
„Der Steingarten, seine Herstellung, Bepflanzung und Pflege“ von Erich Wocke . . *R.M.* 3.90  
„Schöne Steingärten für wenig Geld“ von C. R. Jelitto . . . . . *R.M.* 3.—  
„Gartenstauden—Staudengärten“ von Heidenreich . . . . . *R.M.* 3.75  
„Der immergrüne Garten“ von C. R. Jelitto . . . . . *R.M.* 3.75  
Obige Bücher sind sofort durch mich lieferbar, Versandkosten gehen auf Rechnung des Bestellers.
- 

## Inhaltsverzeichnis.

|   |               |
|---|---------------|
| Verkaufsbedingungen, Hinweise und Ratschläge . . . . .                                | Seite 11, 1-2 |
| Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl . . . . .                                  | 2             |
| Neuheiten eigner Zucht für Herbst 1935 . . . . .                                      | 3             |
| Eigene Züchtungen und Neueinführungen von 1933 . . . . .                              | 3-4           |
| Azalea Arendsii und Ronsdorfer frühblühende Rhododendron . . . . .                    | 4             |
| Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten . . . . .                                | 5-9           |
| Schmuck- und Schnittstauden, allgemeine Sammlung . . . . .                            | 10-19         |
| Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenmauern,<br>Einfassungen usw. . . . . | 19-25         |
| Winterharte Kakteen . . . . .   | 25            |
| Wasserpflanzen . . . . .  | 25            |
| Winterharte Seerosen . . . . .  | 25            |
| Sumpfpflanzen . . . . .   | 26            |
| Winterharte Freilandfarne . . . . .   | 26            |
| Ziergräser . . . . .  | 26-27         |
| Moorbeetpflanzen, Azaleen und Rhododendron . . . . .                                  | 27            |
| Heidekräuter . . . . .  | 28            |
| Schling- und Kletterpflanzen . . . . .  | 28            |
| Felsensträucher und seltene Gehölze . . . . .   | 28-III        |
| Hauptkatalog und Bücher . . . . .   | IV            |

Betriebsbesichtigung, Geschäfts- und Besuchszeit siehe Seite 9 und III.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer